

Tajima

2024



INDEX

01 TASCHEN-BANDMASSE
POCKET TAPES **3-18**

02 LASER ENTFERNUNGSMESSGERÄT
LASER DISTANCE METER **19**

03 LANGE BANDMASSE
LONG TAPES **20-25**

04 CUTTER KLINGEN
CUTTER KNIFE BLADES **26-29**

05 CUTTER MESSER
CUTTER KNIVES **30-47**

06 WECHSELKLINGEN
UTILITY KNIFE BLADES **48**

07 V-REX MESSER
UTILITY KNIVES **49**

08 SICHERHEITSMESSER
SAFETY KNIFE **50**

09 SPEZIAL WERKZEUGE
SPECIALTY TOOLS **51-57**

10 SCHABER
SCRAPERS **58-63**

11 HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER
HAND SAWS & BLADES **64-75**

12 KARTUSCHENPRESSEN
CAULK GUNS **76-81**

13 MARKIER WERKZEUGE
MARKING TOOLS **82-84**

14 WERKZEUGE FÜR DEN INNENAUSBAU
DRYWALL TOOLS **85-86**

15 WINKELMESSER
ANGLE METER **87**

16 HANDLOTE
LAYOUT TOOLS **88-89**

TASCHEN-BANDMASSE
POCKET TAPES



01

LASER ENTFERNUNGSMESSGERÄT
LASER DISTANCE METER



02

LANGE BANDMASSE
LONG TAPES



03

CUTTER KLINGEN
CUTTER KNIFE BLADES



04

CUTTER MESSER
CUTTER KNIVES



05

WECHSELKLINGEN
UTILITY KNIFE BLADES



06

V-REX MESSER
UTILITY KNIVES



07

SICHERHEITSMESSER
SAFETY KNIFE



08

SPEZIAL WERKZEUGE
SPECIALTY TOOLS



09

SCHABER
SCRAPERS



10

HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER
HAND SAWS & BLADES



11

KARTUSCHENPRESSEN
CAULK GUNS



12

MARKIER WERKZEUGE
MARKING TOOLS



13

WERKZEUGE FÜR DEN INNENAUSBAU
DRYWALL TOOLS



14

WINKELMESSER
ANGLE METER



15

HANDLOTE
LAYOUT TOOLS



16



Tajima



TASCHEN-BANDMASSE

POCKET TAPES

01



Herausragende Merkmale / Premium Features

Strong Tape



Höhere Festigkeit als bei herkömmlichen Maßbändern durch verstärkten Spezialstahl.

Extra thick steel generates more stiffness than standard tape measures.



Tethering Straps



Starke Schlaufen zum Umhängen oder zum Aufhängen an einen Haken.

Strong straps for wrist or to tether on a hook or nail.



Double-sided tapes



Beidseitig skalierte Bänder sind von allen Seiten gut lesbar

Double-sided tapes provide accurate readability for all applications.



Strong Belt Clips



Erstklassige Federstahl-Clips für dauerhafte Befestigung

Premium spring-steel belt clips for dependable performance.



Double Lock System



Das STRONG TAPE stoppt automatisch, wenn es ausgezogen ist. Um das Band zu fixieren, drücken Sie einfach die Festhalte-Taste.

Strong Tape automatically locks when extended. You only need to press Lock Button to completely fix the tape.



Safety Belt Holder



Dank Schnellverschluss kann das Gehäuse mit einer Hand am Gürtelhalter angebracht & abgenommen werden.

The quick-fit belt holder enables you to attach & detach the housing on the holder with one hand.



TASCHEN-BANDMASSE

POCKET TAPES

01

Beschichtung aus Polyestertermix / Polyester-Blend Coating



Neuartige Bandbeschichtung schützt vor Abrieb, 2 fach höherer Schutz als Standard-Beschichtungen

Innovative tape coating provides advanced protection against abrasion, 2 times greater than standard tape coatings.



Zustand des Bandes nach Abrieb-Simulation

Tape condition after abrasive-wear simulation



Tajima



A



B



Hochwertige Endhaken / Superior End Hook


Unique 3-Rivet Attachment



3fach genieteteter Endhaken mit einer unabhängig befestigten Stahlplatte

Triple-riveted end hook secured with an independently riveted steel back plate.

Reliable Self-Adjustment



Frei bewegbarer Endhaken garantiert konstant exakte Aussen- und Innenmessungen

Freely moving end hook ensures consistently accurate inside and outside measurements.

Strong Hook



Extra starker Haken mit 1,6 mm und mit 4,7 mal längerer Haltbarkeit als bei Standardmodellen

Thickness 1.6 mm 4.7 times stronger than standard model.

Ultra Hard End Hook



Einzigartig gehärteter Endhaken mit doppeltem Härtegrad im Vergleich zu gewöhnlichen Endhaken

Unique tempered steel end hooks are twice as hard and durable as traditional end hooks.

Magnetic End Hook



Kraftvolle Magnete mit Magnetkraft von 2600 Gb

Powerful twin rare-earth magnets generate 2600 Gb of magnetic hold.

Double Magnetic





Einmalige Magnetschiene und magnetischer Endhaken

Unique magnetic base tape measures with magnetic end hooks

TASCHEN-BANDMASSE

POCKET TAPES

01

	 Width					
EC Class 1	16 mm	standard tape			1.5m	2.3m
	25 mm				2.4m	3.8m
EC Class 2  Double-sided tapes	16 mm	standard tape			1.5m	2.3m
	19 mm				1.8m	2.8m
	25 mm	standard tape			2.4m (10m : 2.1m)	3.8m (10m : 3.4m)
		Strong Tape 			2.4m	3.6m
		Strong Tape 			2.6m	3.9m
	27 mm	Strong Tape 			2.7m	4.0m
EC Class 2	13 mm	standard tape			1.2m	1.6m
	16 mm				1.5m	2.3m
	19 mm				1.8m	2.8m
	25 mm				2.4m (10m : 2.1m)	3.8m (10m : 3.4m)
JIS 1	13 mm	standard tape			1.2m	1.6m
	22 mm				2.1m	3.4m
Dual Tape (m/ft)	13 mm	standard tape			1.2m	1.6m
	25 mm	Strong Tape 			2.6m	3.9m
	27 mm	Strong Tape 			2.7m	4.0m

Genauigkeit Bei Bandmassen Aus Stahl
Steel Tape Measurement Accuracy

	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
Class 1 (mm)	± 0.4	± 0.5	± 0.7	± 1.0	± 1.2
Class 2 (mm)	± 0.9	± 1.1	± 1.5	± 2.1	± 2.5

	2 m	3.5 m	5.5 m
JIS 1 (mm) ※	± 0.6	± 0.8	± 1.0

※Japanese Industrial Standards

TASCHEN-BANDMASSE

POCKET TAPES

01

GS-LOCK


EXTRA STIFF

Armored Case
Stoßfestes Panzergehäuse schützt das Gehäuse vor Aufprall bei versehentlichem Fallenlassen
 Shock-resistant armored case protects the housing from impact during inadvertent dropping.

Safety Rope Tether Mount With Ring
Verhindert Fallenlassen oder Verlegen
 Prevents dropping or mislaying.

End Hook Guard
Eine dicke Elastomerhülle erstreckt sich um den Körper des Maßbandes herum, um Endhaken und Arbeitsflächen zu schützen.
 Thick elastomer case armor extends around the body of the tape measure to protect end hooks and work surfaces.

GS-LOCK



MEASURING TAPE WITH DOUBLE METRIC AND INCH GRADUATION




Art.Nr.			Tape Measurement Accuracy	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
GAG3L25-50D-EUR	25 mm	5.0 m/16 ft	—	6	30 (5 SETS)	4975364 122735	2,543 (368/pc)
GAG3L27-75D-EUR	27 mm	7.5 m/25 ft				4975364 122742	3,798 (570/pc)

TASCHEN-BANDMASSE

POCKET TAPES

01

W-Thick



Geprägte Oberfläche zur Vermeidung von Reflexionen
Embossed finish to prevent reflection

Transparentes Nylon
Transparent nylon

Beschichtung mit Spezialharz
Bake coating with special resin

Bedruckte Skala
Printed scale

Vorverarbeitung
Preprocessing

Die Spitze ist aus Stahl
Steel

The tape that does
NOT FEAR WATER!

W-Thick



Die Feder besteht aus rostfreiem Edelstahl, welche die Wicklung deutlich verbessert.

The spring is made of rust-resistant stainless, greatly improved winding problems.



Leistungsvergleich W-Thick

W-Thick performance comparison

Product	W-Thick	A	B	C
Tape coating	Nylon (coating)	Nylon (painting)		
Tape length x width	5 m × 25 mm	8 m × 25 mm	5 m × 19 mm	5 m × 16 mm
Tape wear resistance ※ 1	 1,000 or more reciprocations	 Less than 50 reciprocations	 Less than 150 reciprocations	 Less than 50 reciprocations
Superior Stand-Out	2.3 m	2.2 m	2.1 m	1.1 m
Rigidity (N) ※ 2	Front surface	8.2	5.5	1.6
	Back surface	37.2	26.7	5.1
Hook strength (N) ※ 3	1,503	586	612	909

※1 They let an eraser made of sand go and back on a tape. The number indicates "how many times" an eraser did this action until the scale will be unreadable.

※2 This is our own/original way of showing how rigid the tape is, not will be bent or warped.


The number indicates the force exactly the moment when tape snaps by being added force.

※3 It indicates the maximum strength of the nail by falling.

It means, you drop Conve (tape sotred inside) but still the nail will not be broken.

More info



Art.Nr.			Tape Measurement Accuracy	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
GASP25-50EB-EUR	25 mm	5 m	EC Class 2	6	30 (5 SETS)	4975364 122063	2,287 (358/pc)

TASCHEN-BANDMASSE

POCKET TAPES

01



Hi-LOCK



Premium Bandmass der Klasse 1.

Class 1 premium measuring tape.

Hi-LOCK CLASS 1 16mm



Hi-LOCK CLASS 1 25mm



Genauigkeit Bei Bandmassen Aus Stahl

Steel Tape Measurement Accuracy

	Class 1 (mm)	Class 2 (mm)
2 m	± 0.4	± 0.9
3 m	± 0.5	± 1.1
5 m	± 0.7	± 1.5
8 m	± 1.0	± 2.1
10 m	± 1.2	± 2.5



Art.Nr.		Tape Measurement Accuracy	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
L16-30E1-EUR	16 mm	3 m	6	60	4975364 122056	128
L25-50E1-EUR	25 mm	5 m		30	4975364 121110	280

TASCHEN-BANDMASSE

POCKET TAPES

01



Auto Stop & Strong Lock

Double Lock System



Auto Stop
Das selbstblockierende System hält das Band auf der gewünschten Länge.

It is a self blade locking system which keeps the tape stretched out at the length you need.

Strong Lock Button
Für eine zusätzlich verbesserte Arretierkraft des Bands.

Further strengthens the fixing force of the tape.

Retract Button
Drücken Sie die Taste mit Unterbrechung um das Band einzuziehen.

Press the button intermittently and retract the tape.

Sigma Stop



Art.Nr.			Tape Measurement Accuracy	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
SSS16-30EB-EUR	16 mm	3 m	EC Class 2	6	30 (5 SETS)	4975364 121967	190
SSS19-50EB-EUR	19 mm	5 m				4975364 121950	274

TASCHEN-BANDMASSE

POCKET TAPES

01

W-MAG



Einmalige Magnetschiene und magnetischer Endhaken, für einhändige Bedienung im Stahl- und Rohrbau, bei Klempner- und Sanitärarbeiten. arkeit von Vorder- und Rückseite.


Unique magnetic base tape measures with magnetic end hooks designed for fast one-person measurements in plumbing, steel stud framing, and metal fabrication applications.



image

W-MAG



Art.Nr.			Tape Measurement Accuracy	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
G3GLWM25-50EB-EUR	25 mm	5 m	EC Class 2	6	30 (5 SETS)	4975364 120366	2,344 (358/pc)

TASCHEN-BANDMASSE

POCKET TAPES

01

W-MAG Safety Belt Holder



Dank Schnellverschluss kann das Gehäuse mit einer Hand am Gürtelhalter angebracht & abgenommen werden.

The quick-fit belt holder enables you to attach & detach the housing on the holder with one hand.




Art.Nr.			Tape Measurement Accuracy	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
SFG3GLWM2570EB-EUR	25 mm	7 m	EC Class 2	6	24 (4 SETS)	4975364 122315	3,496 (551/pc)

Safety Belt Holder



- Ermöglicht einhändiges Einhaken/Aushaken
- Verhindert das Fallenlassen oder Verlegen
- Allows one-handed hooking/unhooking
- Prevents from dropping or mislaying



- ① Knopf drücken und halten Press & Hold Button
- ② Anheben Lift up

Wearable Adjustable Belt Sizes
Up to 60 mm wide
Up to 5.5 mm thick

Art.Nr.	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
SF-BHLD-EUR	6	60	4975364 122780	42

TASCHEN-BANDMASSE

POCKET TAPES

01

G³-LOCK



Erstklassige Bandmasse entwickelt für aussergewöhnlich langen Bandauszug, magnetisches Anhaften des Endhakens und exzellente Ablesbarkeit von Vorder- und Rückseite.

Premium tape measures designed for applications requiring superior stand-out, magnetic tape attachment and accurate scale readability from either side of the tape.




Strong Tape
 Höhere Festigkeit als bei herkömmlichen Maßbändern durch verstärkten Spezialstahl.
 Extra thick steel generates more stiffness than standard tape measures.

G3-Lock



CONVE-CUTTER-SET1
 • G3-Lock 27mm 5 m
 • Dorafin Quick Back
 • Razar Black Blade



Art.Nr.			Tape Measurement Accuracy	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
G3GLM27-50EB-EUR	27 mm	5 m	EC Class 2	6	30 (5 SETS)	4975364 029782	2,544 (392/pc)
G3GLM27-80EB-EUR		8 m				4975364 029973	3,710 (585/pc)
CONVE-CUTTER-SET1		5 m			24 SET	4975364 076168	606

TASCHEN-BANDMASSE

POCKET TAPES

01

Z-LOCK

Antirutsch-Ummantelung
Non-Slip Elastomer Grip



Endhaken Schutz
Hook Guard Bumper



Feststell-Bremse
zum Feintuning der
Rücklaufgeschwindigkeit.

Recoil Brake
to safely control recoil speed.

Strong Tape
Höhere Festigkeit als bei herkömmlichen
Maßbändern durch verstärkten Spezialstahl.

Extra thick steel generates more stiffness than
standard tape measures.

Z-LOCK



Art.Nr.			Tape Measurement Accuracy	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
ZL25-50EB-EUR	25 mm	5 m	EC Class 2	6	30 (5 SETS)	4975364 120922	2,340 (358/pc)
ZL25-80EB-EUR		8 m				4975364 120939	3,216 (502/pc)

TASCHEN-BANDMASSE

POCKET TAPES

01

G-LOCK



3 fach senieteteh Endhaken
Strong Triple Riveted End Hook

Endhaken Schutz
Hook Guard Bumper

Antirutsch-Ummantelung
Non-Slip Elastomer Grip



Shock Resistant
Sturzresistent, also kein Verkratzen der Oberfläche bei Herunterfallen
Drop-resistant, so no scratches on surface finish even if dropped

G-LOCK



G Lock Pyramiden-Aufsteller G Lock Pyramid Set




GLPYR-SET2

- G-Lock 25mm 5 m × 16
- G-Lock 25mm 7 m × 8



GLPYR-SET3

- G-Lock 25mm 5 m × 24

Art.Nr.		Tape Measurement Accuracy	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
GL16-30E -EUR	16 mm	3 m	EC Class 2	60	4975364 026552	154
GL19-50EB -EUR	19 mm	5 m		30 (5 SETS)	4975364 024800	1,798 (268/pc)
GL25-50EB -EUR	25 mm	5 m		30 (5 SETS)	4975364 024695	2,092 (316/pc)
GL25-70EB -EUR		7 m		30 (5 SETS)	4975364 024718	2,868 (446/pc)

Art.Nr.		Tape Measurement Accuracy	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
GL25-80EB -EUR	25 mm	8 m	6	30 (5 SETS)	4975364 026705	3,178 (497/pc)
GL25-100EB -EUR		10 m			4975364 025296	3,818 (603/pc)
GLPYR-SET2		5 m 7 m			4975364 026101	8,050
GLPYR-SET3		5 m	24	48	4975364 120595	7,050

TASCHEN-BANDMASSE

POCKET TAPES

01

G-Lock Dual graduation (m/ft)



MEASURING TAPE WITH DOUBLE METRIC AND INCH GRADUATION



Art.Nr.			Tape Measurement Accuracy	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
GL25-50D-EUR	25 mm	5 m/16 ft	—	6	30 (5 SETS)	4975364 122759	2,237 (317/pc)
GL25-75D-EUR		7.5 m/25 ft				4975364 122766	3,162 (470/pc)
GL25-100D-EUR		10 m/33 ft				4975364 122773	3,903 (583/pc)

Magnet-G



Mit extrastarkem Gehäuseschutz, magnetischem Endhaken und Stossdämpfer im geschützten Gehäuse.

Shock resistant measuring tapes with magnetic end hooks and cushioned end hook returns, in armored cases.



Art.Nr.			Tape Measurement Accuracy	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
GLM25-50EB-EUR	25 mm	5 m	EC Class 2	6	30 (5 SETS)	4975364 028426	2,092 (316/pc)

TASCHEN-BANDMASSE

POCKET TAPES

Hi-LOCK



Ergonomisch ausgereift und zuverlässig in der Handhabung, kompaktes und robustes ABS-Gehäuse.

Smooth and dependable measuring tapes in compact and ergonomic ABS cases.

Hi-LOCK



L22-100-EUR



Art.Nr.			Tape Measurement Accuracy	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
L16-30E-EUR	16 mm	3 m	EC Class 2	6	60	4975364 010742	132
L16-50E-EUR						4975364 010803	201
L19-50EB-EUR	19 mm	5 m			48 (8 SETS)	4975364 011077	1,594 (234/pc)
L25-50EB-EUR	25 mm				48 (8 SETS)	4975364 011350	1,902 (285/pc)
L25-70EB-EUR		7 m			48 (8 SETS)	4975364 011398	2,562 (395/pc)
L25-100E-EUR		10 m			30	4975364 024220	542
L22-100-EUR	22 mm	10 m	JIS		30	4975364 125705	496

TASCHEN-BANDMASSE

POCKET TAPES

01

Top-Conve

Belt Clip Type



TAJIMA's Original mit Auto-Stop-Funktion.
Hält das Band automatisch bei jeder Länge.

Tajima's original Auto Stop measuring tapes that automatically hold the tape at any extension.

Art.Nr.		Tape Measurement Accuracy	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
TOP13-20EK-EUR	13 mm	2 m	EC Class 2	6	120	4975364 011558 86
TOP13-30EK-EUR		3 m			60	4975364 011596 121
TOP13-35EK-EUR		3.5 m				4975364 011626 134
TOP13-50EK-EUR		5 m				4975364 011664 166

Top-Conve



TAJIMA's Original mit Auto-Stop-Funktion.
Hält das Band automatisch bei jeder Länge.

Tajima's original Auto Stop measuring tapes that automatically hold the tape at any extension.

Genauigkeit Bei Bandmassen Aus Stahl
Steel Tape Measurement Accuracy

	JIS 1 (mm)
2 m	± 0.6
3.5 m	± 0.8
5.5 m	± 1.0


Art.Nr.		Tape Measurement Accuracy	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
TOP13-20N-EUR	13 mm	2 m	JIS	6	120	4975364 025111 82
TOP13-35N-EUR		3.5 m			60	4975364 025128 127
TOP13-55N-EUR		5.5 m				4975364 025135 173

Hi-Conve



Ergonomisches Bandmass mit perfektem Passsitz und gleichmässigem Bandvor- und rücklauf ohne Stopptaste.

Ergonomic measuring tapes fit comfortably in hand, deliver smooth and consistent rewind.

Art.Nr.		Tape Measurement Accuracy	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
H13-20EN-EUR	13 mm	2 m	EC Class 2	6	120	4975364 125712 77

TASCHEN-BANDMASSE

POCKET TAPES

01


My-Conve



MEASURING TAPE WITH DOUBLE METRIC AND INCH GRADUATION

Klassische Form mit TAJIMA's Auto-Stop-System. Hält das Band automatisch bei jeder Länge.

Rectangular-shaped measuring tapes with Tajima's Auto Stop that automatically holds the tape at any extension.

Art.Nr.		Tape Measurement Accuracy	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
NMY13-20D-EUR	13 mm 2 m / 6 ft	—	6	120	4975364 011718	92


In-Look



Einzigartiges Sichtfenster im Gehäuse zum noch leichteren Ablesen der Skalierung. Das Band wird exakt am Sichtfenster geführt.

Unique tape measure with a magnified viewer in the case for easy reading of inside or standard measurements.



Art.Nr.		Tape Measurement Accuracy	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
INL30MYCB25KB	13 mm 3 m	EC Class 2	6	60	4975364 011824	138


Pit-Measure

Stahl-Bandmass mit Selbstklebefolie auf der Rückseite zur Befestigung auf Oberflächen.

Adhesive-backed measuring tapes.



Right base point (PIT-30FRC-EUR)

Art.Nr.		Tape Measurement Accuracy	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
PIT-10C-EUR	13 mm	1 m	6	120	4975364 125781	27
PIT-20C-EUR		2 m			4975364 125798	43
PIT-50C-EUR		5 m			4975364 125804	85
PIT-30FRC-EUR		3 m			4975364 122216	56

LASER ENTFERNUNGSMESSGERÄT

LASER DISTANCE METER



Einfache Handhabung, Präzise Ergebnisse
Schnelle Längenmessungen und automatische Addition zum Gesamtergebnis,
Raum-Volumen feste Optik, keine beweglichen Teile, scharf abgegrenzter Zielpunkt.



Simple Operation, Precise Results
Quickly measures distances and computes total area, volume, more.

Laser Distance Meter
F05


Laser Distance Meter F05



Optionen für den 0-Punkt
Starting Point Options




Fläche und Raumvolumen
Compute total area or volume



Pythagoras-Funktion
Pythagoras

Zwei und Dreipunkt-
Pythagoras-Funktion.
Two or three point
pythagoras.



Dauermessung und
bewegliche Messung
Continuous Measuring

Zubehör
-Original TAJIMA-
Schutztasche
-Zwei AAA Batterien


Accessories
-Protective Case
-Two AAA batteries

Art.Nr.	Measurement range	TOLERANCE ACCURACY	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LKT-F05R	0.05 m – 50 m	± 2.0 mm	–	10	4975364 048660	239


Laser Distance Meter F02



Optionen für den 0-Punkt
Starting Point Options



Flächenberechnung
Compute total area



Dauermessung und
bewegliche Messung
Continuous Measuring



Leicht und kompakt
Lightweight and Compact

Zubehör
-Tasche
-Zwei AAA Batterien

Accessories
-Pouch
-Two AAA batteries

Art.Nr.	Measurement range	TOLERANCE ACCURACY	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LKT-F02R	0.2 m – 20 m	± 3.0 mm	–	10	4975364 048646	183

LANGE BANDMASSE

LONG TAPES


Engineer



BAND-SKALIERUNG TAPE CALIBRATION

			Erhältlich Available for
10 mm (0.18 mm)	Weisses Band mit Polyester- Coating		ENGINEER POCKET
13 mm (0.23 mm)	White polyester-blend coated tape		ENGINEER TEN
10 mm (0.44 mm)	Band mit Nylon Coating Nylon coated tape		ENGINEER SUPER

BAND-ANFANG TYPES OF ZERO-POINTS



BAND-STRUKTUR TAPE COMPOSITION

Die Polyester-Beschichtung schützt das Band und verbessert den Bandauszug.

- ① Kern aus gehärtetem Stahl
- ② Oberfläche speziell behandelt
- ③ Dauerhafte Bedruckung
- ④ Robustes Nylon-Coating

WHITE POLYESTER-BLEND COATED TAPE

Polyester-blend coating protects the tape and improves tape stand-out.

- ① High grade tool steel core
- ② Surface treatment
- ③ Accurate, long lasting printing
- ④ Tough, polyester-blend coating



NYLON-BESCHICHTETE STAHLBÄNDER


Das harte Nylon-Coating auf der Oberseite des Polyestergewebes schützt das Band vor Rost, macht es kratzfest und verbessert den Bandauszug.

- ① Kern aus gehärtetem Stahl
- ② Oberfläche speziell behandelt
- ③ Robustes Nylon-Coating
- ④ Präzise und dauerhafte Bedruckung
- ⑤ Klare Nylon-Schicht
- ⑥ Spezielle Oberflächenbehandlung verhindert Lichtreflexionen

NYLON COATED STEEL TAPES

A tough nylon coating is applied on top of the polyester-blend coated tape making it rust and scratch resistant and improving tape stand-out.

- ① High grade tool steel core
- ② Surface treatment
- ③ Tough, polyester-blend coating
- ④ Accurate, long lasting printing
- ⑤ Clear nylon coating
- ⑥ Embossed finish reduces glare



LANGE BANDMASSE LONG TAPES


Engineer Ten



Leichtgängiges und zuverlässiges Stahl-Bandmass auf robustem Drehkreuz. Für präzises Messen grosser Distanzen.

Smooth and dependable open-reel steel tape measures designed for accurate long-distance measuring.

03


Art.Nr.				Tape Measurement Accuracy	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
HTN30MW2A01	13 mm	30 m	Fig.2	JIS	-	10	4975364 042057	1,074
HTN30MW3A10			Fig.3	No class EC			4975364 037336	
HTN50MW2A01		50 m	Fig.2	JIS			4975364 042064	1,500
HTN50MW3A10			Fig.3	No class EC			4975364 037381	

Engineer Super



Premium-Stahlbandmass mit offenem ABS-Rahmen. Das Nylon-Coating macht das 10 mm breite Band resistent gegen Wasser und Chemikalien.

Premium open-reel steel tape measures with 10 mm wide nylon coated tapes that resist damage from water or jobsite chemicals.

Art.Nr.				Tape Measurement Accuracy	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
HSP30MW3A10	10 mm	30 m	Fig.3	No class EC	-	10	4975364 037220	835
HSP50MW3A10		50 m					4975364 037282	1,138

LANGE BANDMASSE

LONG TAPES

Engineer Pocket

Starkes und kompakt aufgewickeltes Stahl-Bandmass. In leichtem und schlagfestem ABS-Gehäuse.

Strong closed-reel steel tape measures in lightweight yet durable ABS cases.



Art.Nr.				Tape Measurement Accuracy	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
EPK10MW1E01	10 mm	10m	Fig.1	JIS	4	40	—	195
EPK10MW1E10			Fig.1	No class EC			4975364 037046	
EPK10MW2E01			Fig.2	JIS			—	
EPK10MW3E10			Fig.3	No class EC			4975364 037053	
EPK10MW4E01			Fig.4	JIS			—	316
EPK20MW1E01		20m	Fig.1	JIS			—	
EPK20MW2E01			Fig.2	JIS			—	
EPK20MW3E10			Fig.3	No class EC			4975364 037107	
EPK20MW4E01			Fig.4	JIS			4975364 012579	
EPK30MW1E10		30m	Fig.1	No class EC			4975364 037152	440
EPK30MW3E10			Fig.3	No class EC			4975364 037169	
EPK30MW4E01			Fig.4	JIS			—	

LANGE BANDMASSE LONG TAPES

Symron


03



BAND-SKALIERUNG TAPE CALIBRATION

			Erhältlich Available for
13 mm (0.52 mm)	Metric (2mm/5mm)	JIS 	SYMRON-L
	Metric (EC)	EC Class 3 	SYMRON-R SYMRON-S

BAND-ANFANG TYPES OF ZERO-POINTS



- **Fig. 3 entsprechen der EC-Klasse 3**
- Fig. 3 Zero Point conform to EC Class 3 regulations


BAND-STRUKTUR TAPE COMPOSITION

SYMRON Fiberglas Bandmasse

- 1 **Fiberglas Fasern über die ganze Bandbreite**
- 2 **Spezieller Kunstharzüberzug**
- 3 **Präziser Druck der Skalierung**
- 4 **Transparente PVC-Beschichtung**
- 5 **Spezielle Oberfläche verhindert Lichtreflexionen**

Symron fiberglass tapes
Characteristics of PVC-coated fiberglass tape.

- 1 Fiberglass strands throughout the entire width
- 2 Special resin paint
- 3 Accurate printed scales
- 4 Transparent PVC coating
- 5 Embossed finish reduces glare



TAJIMA's SYMRON Fiberglas Bandmasse sind nicht stromleitend. Sie sind mit klarem PVC beschichtet. Dadurch besitzen sie eine 100fach höhere Strapazierfähigkeit als unbeschichtete Bänder. Die weissen und gelben Bänder erleichtern die Lesbarkeit der Skalierung und verhindern falsches Aufwickeln. Weiss = Stahlbänder Gelb = Fiberglas

Tajima Symron Fiberglass Tapes are electrically non-conductive and feature a transparent PVC coating. This special coating makes Tajima tapes over 100 times more resistant to wear. White / Yellow color coding aids scale identification and helps prevent tape twist during rewind.

LANGE BANDMASSE

LONG TAPES

Symron-L

Fiberglas-Bandmass in halb offenem ABS-Gehäuse mit spezieller PVC-Beschichtung.

Semi closed-reel fiberglass tape measures with protective PVC tape coatings.



Art.Nr.				Tape Measurement Accuracy	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
SYL30MTBG01E	13 mm	30 m	Fig.2	JIS	4	12	4975364 034892	575
SYL50MT3G15		50 m	Fig.3	EC Class 3			4975364 034908	835

Symron-R

Fiberglas-Bandmass in offener Leichtbauweise mit spezieller PVC-Beschichtung.

Open-reel fiberglass tape measures with protective PVC tape coatings.



Art.Nr.			Tape Measurement Accuracy	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
SYR30MT3G15	13 mm	30 m	Fig.3	4	12	4975364 034915	560
SYR50MT3U15TAG		50 m				—	820

LANGE BANDMASSE


LONG TAPES

Symron-S

Fiberglas-Bandmass in geschlossenem ABS-Gehäuse mit spezieller PVC-Beschichtung.

Closed-reel fiberglass tape measures with protective PVC tape coatings.



Art.Nr.				Tape Measurement Accuracy	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
SYS10MT2E01E	13 mm	10 m	Fig.2	JIS	4	32	–	220
SYS20MT2E01E		20 m			4	24	4975364 035059	380
SYS20MT3U15TAG		20 m	Fig.3	EC Class 3	4	24	–	380
SYS50MT3B15		50 m			–	10	4975364 035073	745

CUTTER KLINGEN

CUTTER KNIFE BLADES

04



Die höchste einsetzbare Stahlqualität garantiert die maximale Stahl-Härte und führt dadurch zu einem Optimum an Klingenschärfe.

The purest grade of steel ensures the strongest-possible core and results in a more accurately tooled and sharpened blade.



Das Know How von Wärmebehandlung und Härteverfahren garantieren die maximale Klingenqualität in Bezug auf Schärfe und Haltbarkeit.

A centuries-old process of heat-treating and hardening the steel to further maximize blade strength and cutting edge life.



Die optimale Klingen-Geometrie und der Einsatz der neusten Schleiftechnik führt zu der einmaligen Klingenqualität.

Optimized cutting edge geometry and advanced honing techniques results in consistent, superior cutting performance.

CUTTER KLINGEN

CUTTER KNIFE BLADES


High durability



Endura-Blade Rock Hard Blade

Für universelle Cutter-Anwendung ideal für Gipskartonplatten, Holz und andere dicke Materialien. Sehr scharfe und stabile Klinge. Durch die perfekte Kombination über Premium-Stahl, japanischer Vergütungs-Technologie und mehrstufigem Schärfe-Prozess wird eine dauerhafte und exzellente Schneide-Leistung erzielt.

For general purpose scoring and cutting, ideal for work with Drywall, Wood and other Thick Materials. An extremely sharp and strong blade that integrates premium steel, Japanese-style tempering and multi-step sharpening to produce a dependable, solid feel and long cutting performance.





Sharpness



Razar Black Blade

Ideal für präzises Schneiden von Papier, Folie und anderen dünnen Materialien. Extreme scharfe Klinge. Aus Premium-Stahl, japanischer Vergütungs-Technologie und mehrstufigem Schärfe-Prozess wird eine aussergewöhnlich exakte Schnitt-Qualität erzielt.

For precise cutting and fine material slicing, ideal for work with Paper, Film and other Thin Materials. A razor-sharp acute angle blade that integrates premium steel, Japanese-style tempering and multi-step sharpening to produce an exceptionally smooth and fine quality of cut.



CUTTER KLINGEN

CUTTER KNIFE BLADES

Cutter blade List











04

	BLADE	Art.Nr.		CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g)	Corresponding Knives
 9 mm Weight : 2g	Endura-Blade 	 LCB30C/Y1	10	 100	 1,200	4975364 014252	25	 DC360B/Y1
		 LCB30N/YE	10	 100	 2,400	4975364 014467	25	 LC303B/Y1
		 LCB30-50H/Y1	50	 500	 5,000	4975364 070401	110	 LC301B/-1
	Razar Black Blade 	 LCB30RBC/K1	10	 100	 1,200	4975364 111050	25	 305D60/A1
	SOLID Endura Blade 	 LCB30SC/Y1	10	 100	 2,400	4975364 111708	25	 LC390B/-1
	30° Acute Angle Blade 	 LB39H/B1	10	 100	 2,400	4975364 018984	25	 CB39RBH/K1
 18 mm Weight : 6g	30° Acute Angle Razar Black Blade 	 CB39RBH/K1	10	 100	 2,400	4975364 111944	28	 DFC560N/W1 DFC561N/W1
	Endura-Blade 	 LCB50C/Y1	10	 100	 1,200	4975364 014276	80	 DC560B/Y1 DC561B/Y1
		 LCB50N/YE	10	 100	 1,200	4975364 014474	80	 AC500B/S1 AC501B/S1
		 LCB50-50H/Y1	50	 500	 2,500	4975364 021151	362	 DFC569B/Y1
		 CB50C/K1	10	 100	 1,200	4975364 111951	92	
	Double Cutting Points Endura-Blade 	 LCB50DC/Y1	10	 100	 1,200	4975364 041357	80	

CUTTER KLINGEN

CUTTER KNIFE BLADES

	BLADE	Art.Nr.		CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g)	Corresponding Knives
 18 mm Weight : 6g	Razar Black Blade 	 LCB50RBC/K1	10			4975364 019042	80	 
		 LCB50RB-50H/K1	50			4975364 110312	362	 
		 CB50RBC/K1	10			4975364 111968	93	 
	SOLID Endura-Blade 	 LCB50SN/YE	10			4975364 019059	80	 
 22 mm Weight : 10g	Endura-Blade 	 CB62H/B1	10			4975364 021557	115	   
 25 mm Weight : 16g	Rock Hard Blade 	 LCB65C/Y1	10			4975364 020888	170	 
		 LCB65N/Y1	10			4975364 018861	170	
		 LCB65-20H/Y1	20			4975364 016430	366	
		 CB65C/K1	10			4975364 111975	202	 
	Razar Black Blade 	 LCB65RBC/K1	10			4975364 111548	170	 
		 CB65RBC/K1	10			4975364 111982	203	
		 CB65RB-20H-K1	20			4975364 112699	365	 
	SOLID Rock Hard Blade 	 LCB65S-10H/Y1	10			4975364 019950	204	
Extras Specialty Weight : 0.5g	Art Knife Blade 	 LB10AH/BE	20			4975364 021595	20	

CUTTER MESSER

CUTTER KNIVES

DORAFIN



Allzweck-Cutter Messer

A cutter and an all-purpose tool.



Zum Schrauben lösen und festziehen

Driving standard-head screws



Öffnen von Kartons, Rillen von dicker Pappe und Abnehmen von Dosendeckeln.

Opening cartons, scoring thick cardboard and prying off can lids.



Dorafin



DFC560N/W1

More info



DFC561N/W1

More info



Art.Nr.			BLADE LOCK	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DFC560N/W1	18 mm	1	Auto	10	120	4975364 111890	109
DFC561N/W1			Dial			4975364 111906	127

CUTTER MESSER

CUTTER KNIVES

Dorafin Quick Back




CONVE-CUTTER-SET1

- G3-Lock 27mm 5 m
- Dorafin Quick Back
- Razar Black Blade

Quick Back

Das ORIGINAL TAJIMA QUICK BACK System erlaubt eine sichere Handhabung durch automatischen Rückzug der Klinge.

Tajima's self-retracting system is designed to ensure a comfortable grip and optimal performance.



Art.Nr.			BLADE LOCK	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DFC569B/Y1	18 mm	1	Quick Back	10	120	4975364 111593	114
CONVE-CUTTER-SET1		Knife : 1 Spare Blade : 10 pcs		6	24 SET	4975364 076168	606

Safety Holster



Applicable Models



Feste Verriegelung
Positive Lock



Einfache Entriegelung
Intuitive, One-Hand Unlock



Einstellbar auf 45 °
Adjustable To 45 °

Art.Nr.	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DC50SFC/Y1	10	120	4975364 112002	132

CUTTER MESSER

CUTTER KNIVES

05

Driver Cutter



Einzigartige Serie von Cuttermessern, mit 1 mm starker Klingenföhrung, extra hart mit multifunktionaler Endspitze.

Unique line of knives that feature ultra hard 1 mm thick tempered blade sleeves with multi-function “driver” tips.



Zum Schrauben lösen und festziehen

Driving standard-head screws



Zum Öffnen von Dosen

Prying off can lids



Zum Öffnen von Kartonagen

Opening cartons, scoring thick cardboard



Driver Cutter



DC360B/Y1



DC560B/Y1



DC561B/Y1



DC560RB13D12/Y1



DC561RB13D12/Y1

Art.Nr.			BLADE LOCK	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DC360B/Y1	9 mm	1	Auto	10	120	4975364 111678	48
DC560B/Y1	18 mm	3	Auto	10	120	4975364 019929	100
DC561B/Y1			Dial			4975364 019936	102
DC560RB13D12/Y1			Auto	12	48	4975364 110107	2,440 (180/pc)
DC561RB13D12/Y1		Spare blade:10	Dial			4975364 110114	2,464 (182/pc)

Safety Holster



Applicable Models



DC560B/Y1



DC561B/Y1



DFC560N/W1



DFC561N/W1



DFC569B/Y1



Feste Verriegelung

Positive Lock



Einfache Entriegelung

Intuitive, One-Hand Unlock



Einstellbar auf 45 °

Adjustable To 45 °

Art.Nr.	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DC50SFC/Y1	10	120	4975364 112002	132

CUTTER MESSER

CUTTER KNIVES

05






AUSBALANCIERTE SCHNEIDKRAFT

Die perfekte Zentrierung der Kraft auf die Klinge optimiert die Präzision beim Schneiden.

CENTER-BALANCED CUTTING FORCE

Cutting force balanced on the center of the blade provides superior cutting precision.

SPEZIALGRIFF ALUMINIUMGUSS


Der Griff aus Aluminium-Druckguss ist ergonomisch perfektioniert. Robuste Klingenföhrung aus rostfreiem Edelstahl.

DIE-CAST ALUMINUM HANDLE

Ergonomically-designed die-cast aluminum handle with a heavy-gauge stainless steel blade guide provides safe and dependable performance.

ALUMINIST®



AC500B/S1



AC501B/S1



Art.Nr.			BLADE LOCK	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
AC500B/S1	18 mm	3	Auto	4	40	4975364 017345	187
AC501B/S1			Dial			4975364 017383	189
AC700C/S1-2	25 mm		Auto			4975364 017352	269
AC701C/S1-2			Dial			4975364 017390	271

Rock Hard Fin



Die verlängerte Klingenföhrung verstärkt den Klingenausritt und verhindert vorzeitiges Abbrechen.

Extended blade sleeve supports the edge of blade and it prevents blade breakage.



1,0 mm starke und gehärtete Klingenföhrung mit Finne

1.0 mm thick tempered blade sleeve with fin end

Rock Hard Fin



DFC670N-W1

[More info](#)



DFC671N-W1

[More info](#)



Art.Nr.			BLADE LOCK	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DFC670N-W1	25 mm	2	Auto	6	60	4975364 112514	203
DFC671N-W1			Dial			4975364 112521	230

CUTTER KNIVES

Magazine



05



RUTSCHFESTER GRIFF

in Leichtbauweise, Lademagazin zum automatischen Nachladen der Klingen.

LIGHTWEIGHT DESIGN

Automatic blade feed, removable magazine and non-slip elastomer grips in a lighter handle design.

Magazine



Magazin-Cutter zum automatischen Nachladen der 18 mm Klingen. Magazin für 6 Klingen zum schnellen Nachladen.

Non-slip elastomer grip 18 mm / 3/4 inch cutter holds 6 blades, one blade in the sleeve and 5 blades in the quick-reload magazine.

Art.Nr.			BLADE LOCK	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LCM500B/K1	18 mm	3	Auto	4	20	4975364 018441	164

CUTTER MESSER

CUTTER KNIVES

05

GRI®

18 mm

25 mm

COMFORT CUTTERGRIFF
 Der komfortable ELASTOMER Griff ist mit Mehr-Komponententechnik ergonomisch perfektioniert.

COMFORT GRIP KNIVES
 Elastomer grip is ribbed for comfort and sure-grip performance.

Gri®



LC560D12/Y1



LC561D12/Y1



LC660B/Y1

LC661B/Y1



Art.Nr.			BLADE LOCK	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LC560D12/Y1	18 mm	1	Auto	12	60 (5 SETS)	4975364 015617	1,472 (100/pc)
LC561D12/Y1			Dial			4975364 015648	1,496 (102/pc)
LC660B/Y1	25 mm		Auto	10	120	4975364 015808	165
LC661B/Y1			Dial			4975364 015815	168

CUTTER MESSER

CUTTER KNIVES

05

Rock Hard Dura



Elastomer-Griff 25 mm Cutter mit ultraharter gehärteter Klingenführung.

Elastomer-grip 25 mm/1 inch knife with an ultra-hard tempered blade sleeve.



Zur Sicherung an einem Seil.
Tether to a lanyard.

Rock Hard Dura



DC660N/W1

DC660B/Y1



DC661N/W1



Art.Nr.			BLADE LOCK	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DC660N/W1	25 mm	1	Auto	10	60	4975364 111920	166
DC660B/Y1					120	4975364 111685	158
DC661N/W1			Dial		60	4975364 111937	168

CUTTER MESSER

CUTTER KNIVES


05

Strong-J



Verwenden Sie beide Hände zum Arbeiten, um die grösstmögliche Kraftübertragung zu erreichen.

Use 2 hands to operate while putting all of your strength into cutting process.



Strong-J Grip/Strong-J Long

Gehärtete Klingenführung, bis zu 3,5-mal stärker als Standard-Klingenführung

Hardened holder, 3.5 times stronger (in-house comparison)

Strong-J Grip



Praktische Größe für die Verwendung mit beiden Händen und für die Werkzeugtasche.

Convenient size to use with both hands and to fit tool pouch.



More info



Art.Nr.			BLADE LOCK	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DC690-Y1-10	22 mm	10	Auto	6	24	4975364 112507	2,934 (449/pc)

CUTTER MESSER

CUTTER KNIVES

Strong-J Long



Langer Griff von 180 mm für erhöhte Schnittgeschwindigkeit und Leistung.

Long grip of about 180 mm for enhanced cutting speed and power.



Art.Nr.			BLADE LOCK	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DC680-Y1-10	22 mm	10	Auto	6	24	4975364 112736	1,900 (267/pc)

Strong-J Standard





Gehärteter Haken bequem zu schneiden, zu stoßen und zu hebeln

Hardened hook convenient to cut, poke and pry



Palm-Fit-Griff, der sich Ihrer Hand anpasst

Palm fit grip that fits with your hand

Art.Nr.			BLADE LOCK	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DC610-Y1-10	22 mm	10	Auto	6	24	4975364 112729	1,720 (233/pc)



05

Precision Craft



Kompakter 9 mm Cutter mit Auto Blade Lock, 2 Klingen im Griffmagazin.

Slim handle 9 mm / Slide Blade Lock knife with in-handle blade storage and 3 Endura blades.



Art.Nr.			BLADE LOCK	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LC303B/Y1	9 mm	3	Auto	10	120	4975364 020079	35
LC303B/B1						4975364 020079	35
303D60/A1				60	240 (4 SETS)	4975364 021526	1,868 (35/pc)

CUTTER MESSER

CUTTER KNIVES

Precision Craft Basic



305D60/A1

9 mm Cutter in 3 Farben, 60 Stück im Display.

Multi-purpose 9 mm / Slide Blade Lock knives equipped with Endura blades, in a 3-color 60 pc. display.

Art.Nr.			BLADE LOCK	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
305D60/A1	9 mm	1	Auto	60	240 (4 SETS)	4975364 021212	900 (11/pc)

Precision Craft Stainless Steel



Edelstahl-Cutter 9 mm extrafein, mit Auto Blade Lock.

Sleek and lightweight stainless steel 9 mm / Slide Blade Lock knife with 3 Endura blades.

Art.Nr.			BLADE LOCK	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LC301B/-1	9 mm	3	Auto	10	120	4975364 020048	29

CUTTER MESSER

CUTTER KNIVES

Hard Lock25



LC520B/Y1



520H40/A1



LC521B/Y1



521H40/A1TAG



LC620B/Y1



Art.Nr.			BLADE LOCK	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LC520B/Y1	18 mm	3	Auto	10	120	4975364 021762	83
520H40/A1				40	120 (3 SETS)	4975364 019080	3,560 (83/pc)
LC521B/Y1			Dial	10	120	4975364 021779	87
521H40/A1TAG				40	120 (3 SETS)	4975364 019097	3,720 (87/pc)
LC620B/Y1	22mm		Auto	10	120	4975364 112019	127

CUTTER MESSER

CUTTER KNIVES

Plain Lock



LC500B/Y1



500C40/A1



LC501B/Y1



501A40/A1

Art.Nr.			BLADE LOCK	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LC500B/Y1	18 mm	3	Auto	10	120	4975364 020109	79
500C40/A1				40	120 (3 SETS)	4975364 021380	3,420 (79/pc)
LC501B/Y1			Dial	10	120	4975364 021342	81
501A40/A1				40	120 (3 SETS)	4975364 021465	3,500 (81/pc)

Side Slider



Verlängerter Griff für sicheres und effizientes Abmanteln von Kabeln.

Extended grip ensures safe and efficient cable stripping.



Schieber oben auf dem Griff

Top-slider design

More info

Art.Nr.			BLADE LOCK	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DC540N/W1	18 mm	1	Fixed slide	10	60	4975364 111913	150

CUTTER MESSER

CUTTER KNIVES

Rock Hard



Hochleistungscutter 25 mm mit Elastomer-Griff, ausgestattet mit ENDURA-Klinge, Klingenführung aus rostfreiem Edelstahl, Dial Blade Lock.

Extra heavy duty 25 mm / Dial Blade Lock knife with a thick elastomer grip and a Rock Hard blade.

05

Art.Nr.			BLADE LOCK	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LC650B/Y1	25 mm	1	Dial	10	120	4975364 020871	146

CUTTER MESSER

CUTTER KNIVES


05




9 mm



30°Acute Knife Blade



Art Knife Blade



DORA E3




9 mm




Gehärtete Klingenführung mit vielseitig nutzbarer Micro-Schraubendreher-Funktion.

Tempered blade sleeve with a multifunction "micro-driver" tip.



More info



Art.Nr.			BLADE LOCK	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DC390B/K1	9 mm	1	Auto	10	120	4975364 111883	32

CUTTER MESSER

CUTTER KNIVES

30° Acute Knife



Für Arbeiten an engen Stellen (Electronic, Computer...)

For cutting and scoring in tight spaces.



05

Art.Nr.			BLADE LOCK	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LC390B/-1	9 mm	3	Auto	10	120	4975364 018977	35

Art Knife

Art Knife Blade



Präzisions-Cutter, ausgestattet mit 8 Klingen im Griffmagazin.

Precision trim and slice knife with in-handle blade storage and 9 ultra-sharp blades.


Art.Nr.			BLADE LOCK	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LC101B/-1	4.9 mm	9	Always fixed	10	120	4975364 021090	26

Safe Snap



Einfache Entsorgung aller gebrauchten Klingensegmente von 9 - 25 mm.
Verschluss schützt vor versehentlichem Öffnen.
Sichere Verwahrung der gebrauchten Cutterklingen-Segmente.

Cleanly snaps-off blade segments, for all 9 mm - 25 mm cutter blades.
Case lock prevents accidental opening, holds segments for safe disposal.



Art.Nr.	Detail	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
SS001/Y1	BLADE SEGMENT DISPOSAL SYSTEM	24	120	4975364 110732	39

WECHSELKLINGEN

UTILITY KNIFE BLADES

V-Rex

Rasiermesserscharfe Klinge mit besonders spitzem Schnittwinkel.

A razor-sharp acute angle blade



V-Rex II



Premium gehärtete Klingen mit ultrascharfen Schneidkanten, optimiert für Trockenbau und für jegliche Schneidearbeiten geeignet.

Premium tempered steel blades with razor-sharp cutting edges, optimized for drywall and other heavy-duty cutting and scoring tasks.

Art.Nr.		BLADE TYPE	Corresponding Knives	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
VRB2-10B/Y1	10	V-REX II	VR101D / R1 VR102D / B1 VR103D / S1	 10  100	 120  1200	4975364 019578	56
VRB2-50B/Y1	50			 10  500	 40  2000	4975364 019530	258
VRB2-100B/Y1	100			 10  1000	 40  4000	4975364 019547	448

Deep Hook



Erstklassige Hakenklingen, speziell für anspruchsvolle Anwendungen bei starrem Dachmaterial und Bodenbelag entwickelt.

Premium-grade deep hook blades designed to prevent slip-off when cutting rigid roofing or flooring material.

Art.Nr.		BLADE TYPE	Corresponding Knives	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
HKB-10B/Y1	10	DEEP HOOK	VR101D / R1 VR102D / B1 VR103D / S1	 10  100	 120  1200	4975364 019585	49
HKB-50B/Y1 USA	50			 10  500	 40  2000	049296019556 (UPC)	227

V-REX MESSER


UTILITY KNIVES

V-Rex Fixed Blade



- VR-101 mit feststehender Klinge. VR-102 mit einstellbarer Klinge
- Große Flügelschraube für Klingenwechsel, Klingenmagazin im Gehäuse mit Haltemagnet

- Rugged one-piece fixed blade utility knife
- Open easily with a large thumb-screw




Art.Nr.			BLADE LOCK	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
VR101D/R1USA	22 mm	3	Always fixed	12	48 (4 SETS)	049296019662 (UPC)	2,862 (221/pc)

V-Rex Retractable Blade



- VR-101 mit feststehender Klinge. VR-102 mit einstellbarer Klinge
- Große Flügelschraube für Klingenwechsel, Klingenmagazin im Gehäuse mit Haltemagnet

- Rugged one-piece retractable utility knife
- Opens easily with a large thumb-screw




Art.Nr.			BLADE LOCK	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
VR102D/B1	22 mm	3	Fixed slide	12	48 (4 SETS)	4975364 019677	3,246 (253/pc)

V-Rex Safety Knife



- VR-103 mit automatischem Klingenrückzug
- Praktischer Verriegelungsmechanismus

- Self-retracting utility knife
- Conveniently located slide lock mechanism



Art.Nr.			BLADE LOCK	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
VR103D/S1	22 mm	3	Quick back	12	48 (4 SETS)	4975364 110244	2,514 (192/pc)

SICHERHEITSMESSER

SAFETY KNIFE

Safety Knife

Bei Beendigung des Schneidvorgangs fährt die Klinge automatisch zurück.

Auto-retract blade when it leaves the cutting material.

Einfache Anwendung 3 Stufen

The simple usage 3 steps

① Schieben Sie die Klinge heraus und beginnen Sie mit dem Schneidevorgang.

① Slide out the blade and start cutting.

② Beim Schneiden nicht den Daumen auf dem Schieber halten.

② While cutting, do not hold thumb on slider.

③ Bei Beendigung des Schneidvorgangs fährt die Klinge automatisch zurück.

③ Knife automatically retracts the blade as soon as the blade is released from your cutting material.

Safety Knife

More info

Sicherheitsmesser mit automatischem Klingeneinzug. Schieberverriegelung verhindert, dass die Klinge unerwartet heraussteht.

Safety design with auto blade retraction. Slider lock prevents blade from sticking out unexpectedly.

Art.Nr.		BLADE LOCK	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LC959X/Y1	1	Quick back	10	120	4975364 112064	110

Replacement Blade for Safety Knife

Beide Klingenseiten einsetzbar. Durchgehende Klinge für sichere Verwendung.


Both sides of the blade can be used. Blade without notch for safer use.

Art.Nr.		CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CB93H/Y1	10	20	240	4975364 112071	50

Cutter Guide

**Professionelle Schneidhilfe mit Präzisionsskalierung.
Leichter Aluminium-Hohlkörper mit Fingerschutzblende
und Edelstahlschiene als Ziehkante für Cutterklingen.**

Professional grade cutter guide with a precise metric scale. Hollow-core aluminum design with ribbed finger hold and stainless steel guide.



Die Edelstahlschiene schützt Finger
Stainless steel guides



Antirutschsockel
Non-slip base



Cutter Guide Slim

300 / 600 / 1000



CTGSL300/K1




CTGSL600/K1



CTGSL1000/K1

Die 18,5 mm hohe Sicherheitskante gewährleistet einen sauberen Schnitt und schützt die Hände sicher.
Die Edelstahlschiene schützt Finger und Werkzeug gleichermassen.

18.5 mm raised finger guard for safety and positive control. Stainless steel guides won't nick or scratch from cutter blades.



Art.Nr.			b		CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CTGSL300/K1	300 mm	310 mm (± 0.2 mm) $\times$ 40 mm	Edge Variation	0-0.3 mm	10	80	4975364 163974	100
CTGSL600/K1	600 mm	610 mm (± 0.28 mm) $\times$ 40 mm		0-0.6 mm		40	4975364 163981	220
CTGSL1000/K1	1000 mm	1010 mm (± 0.4 mm) $\times$ 40 mm		0-1.0 mm		20	4975364 165008	320

SPEZIAL WERKZEUGE

SPECIALTY TOOLS

Clipper

Premium Klinge mit Fluoro-Beschichtung

Premium Fluoro-coat Blade

Antihafbeschichtung

Non stick

gezahnten Klingen

Serrated blade edges (CPG175B/Y1)

09

Clipper 160 / 210

CLP160B/Y1

CLP210B/Y1

More info

Präzisionsscheren für exakte Schnitte. Das Premium FLUORO-Coating verhindert das Anhaften von Materialien an der Klinge. Komfortable Bedienung durch angenehme Griffergonomie.

Precision scissors for precise cuts.

Premium Fluoro-Coat Blade Coating prevents sticking to material your cutting. Nice cutting action, feels great in the hand.

Art.Nr.		FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CLP160B/Y1	160 mm	Premium Fluoro-Coat Blade	10	100	4675364 112033	55
CLP210B/Y1	210 mm				4975364 112040	120

52

SPEZIAL WERKZEUGE

SPECIALTY TOOLS

Clipper 175 Garden Scissors

Die gezahnten Klingen schneiden verbessern die Kontrolle beim Schneiden spürbar. Das Premium FLUORO-Coating verhindert das Anhaften von Materialien an der Klinge.

Enhance control when pruning. Premium Fluoro-Coat Blade Coating prevents sticking to material your cutting.




09

Art.Nr.		FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CPG175B/Y1	175 mm	Premium Fluoro-Coat Blade	10	100	4975364 112057	80

SPEZIAL WERKZEUGE

SPECIALTY TOOLS



Foldable Blade

Multi-purpose Knife




- Kompakt, einfach in der Handhabung
- Sicherheitsverriegelung sorgt dafür, dass die Klinge eingeklappt bleibt
- Compact size — easy to use, portable
- Safety lock ensures blade stays retracted



- Mit Sicherheitsverriegelung durch Schieber
Sicherheitsverriegelung im aufgeklappten und eingeklappten Zustand

Slide safety lock mechanism
Ensures blade stays retracted, or does not close while in use
- Halteöse (ø5.2 mm)
Mehrere Kabel einziehbar

Ring sleeve(small)Holding eye (ø5.2 mm)
Insert up to 4 cords easily
(Also accommodates safety rope)



Art.Nr.	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DK-FKSD-EUR	6	36	4975364 267894	145

SPEZIAL WERKZEUGE

SPECIALTY TOOLS

Mini Knife for Cables



- Kompakt, liegt gut in der Hand
- 43mm Klinge, für Kabelarbeiten
- Hochwertiges Oberflächen-Finish
- Rutschfester Griff

- Just fit to a hand & Compact Body Size
- "43mm" Mini-Blade, Best for stripping off cable coating
- Fine Finish Surface
- Non-slip Elastomer Grip with Globe wearing



Striking End-grip blade



The original new shape of Top-blade

Art.Nr.	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DK-TNMN-EUR	6	36	4975364 267887	105

Holster for Mini Knife for Cables



Wearable Adjustable Belt Sizes

Up to 53 mm wide
Up to 3.0 mm thick



Mit Gürtelhalter

Includes Safety Belt Holder — attach while wearing belt

Art.Nr.	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DK-MSFHS-EUR	6	36	4975364 267900	135

Cable Mate Knife



Multifunktions-Messer. Aus einem Stück hergestellte Solid-Core Edelstahl-Klinge. Geeignet zum Schneiden, Abisolieren, Aufrauen, Schaben und Stemmen.

Multi-purpose electrician's knife. Solid-Core blade is formed from one continuous piece of stainless steel and can be used with a hammer for chisel-like tasks.



Large striking area




Art.Nr.	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DKTN80X/W1	10	80	4975364 164018	167

SPEZIAL WERKZEUGE

SPECIALTY TOOLS

Varix Scissors



Cutting ability

Tape
Thin wires
PP-Band

- Schere für viele Anwendungen und Materialien
- Lange Schneiden, auch für breites Klebeband (50 mm) in einem Schnitt

- Scissors for electrical and utility work • Safety lock ensures blade stays retracted
- Long blades, cut wide tape (50 mm) clean in one snip



Haltekerben am Beginn der Schneide für Drähte und runde Materialien

Serrations at base cut thin wires without slipping



Mit Fluorbeschichtung gegen Anhaftungen

Fluorocoating resists sticking even with strong adhesive tape




Mit passendem Köcher zum Schutz

Blade case protects blades while stored

Art.Nr.	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DK-BT70-EUR	6	36	4975364 267917	110

Varix Tradesman Shears



Cutting ability

Glass wool
Rock wool
Rubber, sound-insulating sheet
PP-Band
Protective panel
Wire mesh


- Lange Schneiden für große Materialien
- Perfekt geeignet zum Schneiden von Isoliermaterial

- New, easy-to-use shape cuts long lengths
- Perfect also for carpenters working with insulation material



Einhandbedienung durch Feder

Spring mechanism allows use with one hand



Hebel zur Entriegelung mit einer Hand

One-touch lock



Mit passendem Köcher zum Schutz

Blade case protects blades while stored

Art.Nr.	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DK-BD120-EUR	4	24	4975364 267924	385

SPEZIAL WERKZEUGE

SPECIALTY TOOLS

Side Slider



Verlängerter Griff für sicheres und effizientes Abmanteln von Kabeln.

Extended grip ensures safe and efficient cable stripping.



Schieber oben auf dem Griff

Top-slider design





Art.Nr.			BLADE LOCK	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DC540N/W1	18 mm	1	Fixed slide	10	60	4975364 111913	150

Multi-purpose Cable Cutter



Mehrzweckscheren. Hartverchromte Klingen schneiden mühelos Kabel und dünne Bleche. Spezielle Kerbung auf der Klingensoberkante für einfaches Entgraten.

Multi-purpose scissors. Hard Chrome Plated Blade cuts cables and sheet metals. Grooves on back of the blade help deburring.



Art.Nr.	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DKBB50B/W1	6	36	4975364 162045	167

SCHABER SCRAPERS



Sicherheitsschutzkappe bei Nichtgebrauch.

Protective blade cover for your safety.



Durch Umdrehen des Kopfes beidseitige Verwendung.

It can be used identically even when the head is turned over.



Ergonomischer Griff für angenehme Handhabung.

Ergonomic grip for smooth handling.

Austausch der Klinge Blade Replacement



Klingenwechsel ohne Werkzeug, zum Nachspannen Schraubendreher verwenden.

No tools needed. Use a screwdriver only if it needs to be tightened.



Federbelastete Klemmbacken verhindern Klingenverlust. Geschliffene oder stumpfe Seite der Klinge können verwendet werden.

Spring-loaded blade clamp to prevent the blade from sliding off when replacing blades. Both cutting edge and blunt side of the blade can be used.

Klinge / Applicable blade
LCB-50,LCB-50RBC,LCB-50DC,LCB-50SN,CB-62

Scrape-Rite® P Flat Head



Gerader flacher Kopf für ebene Flächen.
Schaber kann beidseitig verwendet werden,
auch wenn der Kopf umgedreht wird.

The flat head which is vertical to the handle works best
for evening out surfaces.
It can be used identically even when the head is turned
over.



Art.Nr.				BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
PSCL300F/W1	305 mm	18 mm	3	SOLID ENDURA-BLADE	6	24	4975364 058034	400

Scrape-Rite® P
Angled Head



PSCL300A/W1



PSCL500A/W1

Der 20-Grad-Winkelkopf mit 20° Neigung ist ideal zum Entfernen von Materialien wie Tapeten.
Federbelastete Klemmbacken verhindern Klingenverlust.
Wahl der idealen Griff-Länge von jeweiliger Anwendung abhängig.

The 20° angled head against the handle works best for scraping off materials like wallpaper.
Blade stopper prevents the blade from sliding down.
Choose a right handle length based on your usage and workflow.



Art.Nr.				BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
PSCL300A/W1	330 mm	18 mm	3	SOLID ENDURA-BLADE	6	24	4975364 058010	400
PSCL500A/W1	520 mm					12	4975364 058027	550

SCHABER

SCRAPERS



Scrape-Rite® P

Solid Core Optimal Blade



Die längere Klinge verhindert, dass abgeschabtes Material den Schaberkopf beschädigt.

The longer blade prevents scraped debris from hitting the scraper head.



Gekröpfter Kopf schützt Hände vor Verletzungen.

The head is set at a lower level than the handle when using so it avoids your hands getting hit by debris.



Ergonomischer Griff für angenehme Handhabung.

Ergonomic grip for smooth handling.

Scrape-Rite® P

Solid Core Flexible



Rund geformte Kanten der Klinge verhindern eine Beschädigung des Materials.

Round shaped edges of the blade prevent its material from being damaged.



Flexible Klinge
Einstellbare flexible Klinge

Flexible Blade
Based on your usage , please adjust flexure of the blade.

Art.Nr.			CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
PHR250F80/W1	280 mm	80 mm	6	24	4975364 058065	360

Scrape-Rite® P
Solid Core Hard



PHR250H80/W1

PHR500H80/W1

Extra starke Klinge zum Schaben von harten Materialien.

Extra thick hard blade for scraping off hard materials.



Breiter Schlagkopf für Hammer.

Extra-wide striking head offers a large target area for safer and easier hammering applications.

10



Art.Nr.			CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
PHR250H80/W1	285 mm	80 mm	6	24	4975364 058041	420
PHR500H80/W1	565 mm			12	4975364 058058	610

Replacement Blade

PHR250F80/W1
Replacement blade



PHR- FB80/-1

PHR250H80/W1
PHR500H80/W1
Replacement blade



PHR-HB80/-1



Art.Nr.		CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
PHR-FB80/-1	80 mm	4	36	4975364 058089	50
PHR-HB80/-1				4975364 058072	80

SCHABER SCRAPERS

Scrape-Rite® Solid Core

UNIVERSAL SCHABER Aus einem Stück Edelstahl geschmiedet. Mit Schlagplatte am obersten Ende. Kraft des Schlages wird dadurch direkt auf das Werkstück übertragen. Somit exzellente Werkzeugkontrolle.

Scrape-Rite Solid Core is formed from one continuous piece of premium stainless steel and capped with a wide striking head. Hammer impact to the head is conveyed directly to the blade resulting in faster, more efficient performance and exceptional control.



EXTRAROBUSTE KLINGE

Mit 1,8 mm Klingenstärke, Wärmebehandelt und gehärtet für aussergewöhnliche Ergebnisse.

STRONGER BLADE

Extra-thick 1.8 mm stainless steel blades are heat treated and hardened for superior strength and dependable performance.



AUSERGEWÖHNLICHER GRIP

Ergonomisch perfektionierter Mehr-Komponenten-Griff. Schlag- und abrutschfester Komfort-Griff.

SUPERIOR GRIP

Hardened resin handles are impact-resistant and ergonomically designed to provide exceptional comfort and positive, non-slip control.

GROSSE SCHLAGPLATTE

Die extradicke Schlagplatte ist extrem robust. Grosse Schlagfläche gewährleistet sicheres Arbeiten.

EXTRA-WIDE STRIKING HEAD

Thick stainless steel striking heads are extremely durable and offer a large target area for safer and easier hammering applications.

Scrape-Rite® Solid Core



Klassische Schaberform für das Abschaben von Leim, Kleber, Farbe

Traditionally flared blades for common scraping tasks.

Art.Nr.		CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
SCRC50/Y1	50 mm	12	96	4975364 017970	180
SCRC75/Y1	75 mm			4975364 017987	200

Scrape-Rite® Solid Core Fishtail Blade



Diagonale Schaberform für Arbeiten in beengten Verhältnissen - dort wo Standard-Schaber nicht hinkommen.

Wide fishtail blades for corners and recessed areas that other blades can't reach.



Art.Nr.		CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
SCR95/Y1	95 mm	12	96	4975364 018007	200

Scrape-Rite® Solid Core
Multi-Tool Blade




Schaberform für multifunktionale Anwendungen.
All-in-one blade designed to handle multiple scraping tasks.



Art.Nr.		CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
SCRM75/Y1	75 mm	12	96	4975364 018021	180

Scrape-Rite®



Schaber mit Wechsel-Klingen. Schaber-Kopf aus Aluminium-Guss und verstärktem Schaft.

Reversible-blade scrapers with die-cast aluminum heads and reinforced shafts.



Mit Hammer als Meissel-Werkzeug verwendbar
Use with a hammer for chisel-like tasks



Einfacher Klingenwechsel durch Knopfdruck
Spring-loaded blade clamp



Klingen-Schutz
Protective blade guard

Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
SCRL200/Y1	18 mm	3	SOLID ENDURA-BLADE	4	24	4975364 016126	314
SCRL300/Y1						4975364 016133	460
SCRL600/Y1						4975364 016140	558
SCRH1200/Y1	25 mm		SOLID ROCK HARD BLADE			4975364 019967	1,220


HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER

HAND SAWS & BLADES


JAPAN PULL

Japanische Zugsägen - schneller, präziser und kraftsparend

Precision Pull-Stroke Saws That Cut Cleaner, Faster And With Less Effort.



11



Premium Sägeblatt mit FLUORO COAT-Beschichtung und 3fach geschliffener Zahnung. Mit Japanischem Güteverfahren hergestellt.

Japanese tempered SK-95 premium steel blade with triple cutting edge teeth and Fluoro-Coat blade coating.



Premium Sägeblatt aus SK-95 mit 3fach geschliffener Zahnung.

Japanese tempered SK-95 premium steel blade with triple cutting edge teeth.



HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER

HAND SAWS & BLADES

JAPAN PULL

Blade-Funktionen

Blade Features



Wärmebehandelt und gehärtet für aussergewöhnliche Haltbarkeit und lang anhaltende Schärfe.

Unique steel hardening process that results in blades with exceptional durability and cutting performance.



Durch die Schockkühlung des zuvor mit Hochfrequenz erhitzten Stahls wird das Sägeblatt extrem hart und zäh zugleich.

Spot hardening of blade teeth to further enhance the cutting performance while not reducing blade flexibility.



Diese Japansäge ist gut für Längs- und Querschnitte zur Faser geeignet! Schneidet leicht und geradlinig. Eine einzigartige Fluorbeschichtung verhindert Festfressen und das Anhaften von Harz.

This crosscut saw eats through anything, thick or thin. Cuts through well and in a straight line. Unique fluorine coating prevents seizing and adherence of gum.




*Nach 100 Sägezyklen in einem 40 mm starken Baum-Ast
*After cutting through 40 mm thick branches, 100 times.




4x4 Zahnung mit 4 grossen und 4 kleinen Sägezähnen führt zu einer 3fach längeren Standzeit.

Alternating 4 tall, 4 short teeth pattern that results in cutting edge sharpness that lasts 3 times longer.



EXTRA stabiles Sägeblatt für exzellente Führung und Schnittkontrolle.


Extra rigid blade for superior tracking and cutting control.



HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER

HAND SAWS & BLADES

Japan Pull R-Saw



					Material-Anwendung Material Suitability Index					
Blade-Funktionen Blade Features										
① MGB-300FB/-EEU	Standard-Schnitt Standard Cut	2.15 mm	13 TPI	0.7 mm (1.15 mm)	—	★	★★	★★★	★★	—
② GNB300P/-1										
③ GNB300FBP-1										
④ GNB265P/-1	Fein-Schnitt Fine Cut	1.75 mm	16 TPI	0.6 mm (0.9 mm)	—	★★	★★★	★★	★	—
⑤ GNB265FBP-1										
⑥ GNB265STP/-1										
⑦ GNB250P/-1	Extra-Fein-Schnitt Extra Fine Cut	1.40 mm	19 TPI	0.5 mm (0.7 mm)	—	★★★	★★	★	—	—

HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER

HAND SAWS & BLADES

Magnum



Premium-Zimmermannssäge mit einzigartigem 13 TPI FLUORO COAT Sägeblatt, Komfortabler 2Komponentengriff, Sicherheitshülle schützt das Sägeblatt.

Premium carpenter saw with a 13 TPI Fluoro-Coat blade and an oversize handle with an embedded elastomer grip and a protective blade guard that covers then entire blade.

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
MG300FB/REEU	300 mm	2.15 mm	13 TPI	0.7 mm (1.15 mm)	4	12	4975364 019028	530

Japan Pull ALUMINIST®



Präzisions-Zugsäge mit Schnellwechsel-System ohne Werkzeug in ALUMINIST-Ausführung. Ergonomischer 2Komponentengriff, Sicherheitshülle schützt das Sägeblatt.

Precision pull-stroke saws with Quick-Release blade retainers, die cast aluminum handles with embedded elastomer grips and protective blade guards.

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
JPR265A/R1	265 mm	1.75 mm	16 TPI	0.6 mm (0.9 mm)	6	24	4975364 110329	424
JPR265AFB-R1							4975364 112859	424
JPR300A/R1	300 mm	2.15 mm	13 TPI	0.7 mm (1.15 mm)			4975364 110336	554

Japan Pull



Präzisions-Zugsäge mit Schnellwechsel-System ohne Werkzeug, Ergonomischer abgerundeter 2Komponentengriff.

Precision pull-stroke saws with Quick-Release blade retainers and curved handles with elastomer non-slip grips.

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
JPR265D/K1	265 mm	1.75 mm	16 TPI	0.6 mm (0.9 mm)	6	24 (4 SETS)	4975364 019356	1,620 (204/pc)
JPR300/K1	300 mm	2.15 mm	13 TPI	0.7 mm (1.15 mm)		60	4975364 019363	266

HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER

HAND SAWS & BLADES

Japan Pull 265 Fluorine Black



Rutschfester Elastomergriff, schonend für die Hand.

Non-slip elastomer grip, soft on hands.

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
JPR265FBR/Y1	265 mm	1.75 mm	16 TPI	0.6 mm (0.9 mm)	6	24	4975364 112538	230

Japan Pull 265 Rubber Grip



Japansäge mit Schnellwechsel-System ohne Werkzeug, in klassischer gerader Ausführung, 2Komponentengriff.

Precision pull-stroke saw with a Quick-Release blade retainer and a traditional straight handle with elastomer grip.

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
JPR265R/Y1	265 mm	1.75 mm	16 TPI	0.6 mm (0.9 mm)	6	24	4975364 019707	230

Japan Pull 265 Classic Grip



Klassische Japansäge mit Schnellwechsel-System ohne Werkzeug, in gerader Ausführung, Rattangriff.

Precision pull-stroke saw with a Quick-Release blade retainer and a traditional straight handle with rattan grip.

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
JPR265C/-1	265 mm	1.75 mm	16 TPI	0.6 mm (0.9 mm)	6	24	4975364 110299	180

HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER

HAND SAWS & BLADES

Japan Pull 265 Short Grip



Präzisions-Zugsäge mit Schnellwechsel-System ohne Werkzeug, kurze Elastomergriff.

Precision pull-stroke saw with a Quick-Release blade retainer and a short straight handle with tubular elastomer grip.

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
JPR265ST/-1	230 mm	1.75 mm	16 TPI	0.6 mm (0.9 mm)	6	24	4975364 110305	125

Japan Pull Blade Fluorine Black



Diese Quersäge frisst sich durch alles, dick oder dünn. Schneidet leicht und geradlinig. Eine einzigartige Fluorbeschichtung verhindert Festfressen und das Anhaften von Harz.

This crosscut saw eats through anything, thick or thin. Cuts through well and in a straight line. Unique fluorine coating prevents seizing and adherence of gum.

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
GNB265FBP/-1	265 mm	1.75 mm	16 TPI	0.6 mm (0.9 mm)	12	120	4975364 112545	96
GNB300FBP/-1	300 mm	2.15 mm	13 TPI	0.7 mm (1.15 mm)			4975364 112866	123

Japan Pull Blades



Premium Federstähle garantieren höchste Qualität für schnelleres Arbeiten. Mit dreifach geschliffener Zahnung.

Premium-grade blades with triple-edge cutting teeth impulse hardened for superior performance.

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
GNB250P/-1	250 mm	1.40 mm	19 TPI	0.5 mm (0.7 mm)	24	120	4975364 060013	56
GNB265STP/-1	230 mm	1.75 mm	16 TPI	0.6 mm (0.9 mm)			4975364 015792	60
GNB265P/-1	265 mm						4975364 060037	70
GNB300P/-1	300 mm	2.15 mm	13 TPI	0.7 mm (1.15 mm)			4975364 060099	100

HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER

HAND SAWS & BLADES

Japan Pull G-Saw

Sämtliche Griffe sind mit allen Sägeblättern untereinander kombinierbar.

All handles are interchangeable with all blades.

Handles and blades can be freely combined

Klappsäge
Folding Handle



Fixiertes
Sägeblatt
Fixed Handle



Bauholz
Lumber

					Material-Anwendung Material Suitability Index						
Blade-Funktionen Blade Features											
① GKBG210 / GKBG240	Aggressiver Schnitt Aggressive Cut	3.00 mm	9 TPI	0.7 mm (1.0 mm) 0.8 mm (1.1 mm)	★★	—	★★	★★	★★	—	—
② ALB-A210FB / ALB-A240FB				0.9 mm (1.2 mm)							

HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER

HAND SAWS & BLADES

ALUMINIST® Power-Glide Folding Handle



ALOR-A240FB-EU



Klappsäge mit einzigartigem 9 TPI FLUORO COAT Sägeblatt in ALUMINIST-Ausführung, Komfortabler 2Komponentengriff.

Die-cast aluminum folding handle saws with elastomer grips and tapered 9 TPI Fluoro-Coat blades.



Mehrfach-Positionierung des Sägeblatts.
Griff oberhalb des Sägeblatts justierbar. Zum Sägen von der Mitte nach aussen.

Two-Position Blade Fold-Out
For positioning the hand even with or above the cutting surface.

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
ALOR-A210FB-EU	210 mm	3.0 mm	9 TPI	0.9 mm (1.2 mm)	4	24	4975364 017819	220
ALOR-A240FB-EU	240 mm						4975364 017826	255

ALUMINIST® Power-Glide Sheath



ALSA-A240FB-EU



Säge mit fixiertem 0,9 mm starkem Sägeblatt im Köcher. Die spezielle FLUORO COAT Beschichtung verhindert das Anhaften von Harz, verbessert die Gleitfähigkeit und schützt zudem vor Rost. ELASTOMER-Griff.

Die-cast aluminum curved handle saws with elastomer grips, tapered 9 TPI Fluoro-Coat™ blades and protective sheaths.

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
ALSA-A210FB-EU	210 mm	3.0 mm	9 TPI	0.9 mm (1.2 mm)	4	24	4975364 017772	280
ALSA-A240FB-EU	240 mm						4975364 017789	290

HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER

HAND SAWS & BLADES

G-Saw 210 / 240



GKG240B/K1

Klappsäge mit 9 TPI Schnellschnitt-Sägeblatt, ELASTOMER-Griff.

Folding handle saws with elastomer grips and tapered 9 TPI multipurpose blades.

11

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
GKG210B/K1	210 mm	3.0 mm	9 TPI	0.7 mm (1.0 mm)	6	60	4975364 015754	238
GKG240B/K1	240 mm						4975364 015891	265

G-Saw Blade Fluorine Black



ALB-A240FB

Premium 9 TPI Sägeblätter mit FLUORO COAT Beschichtung.

Premium-grade 9 TPI tapered blades with Fluoro-Coat blade coating.

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
ALB-A210FB	210 mm	3.0 mm	9 TPI	0.9 mm (1.2 mm)	12	120	4975364 017482	46
ALB-A240FB	240 mm						4975364 017499	53

HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER

HAND SAWS & BLADES

G-Saw Blades



Premium 9 TPI Sägeblätter.

Premium-grade 9 TPI tapered blades.



GKBG240/-1

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
GKBG210/-1	210 mm	3.0 mm	9 TPI	0.7 mm (1.0 mm)	12	120	4975364 015761	36
GKBG240/-1	240 mm						4975364 015907	41

HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER

HAND SAWS & BLADES



11

GT-Flash Cut Saw NEU/NEW



- Extra feiner und präziser Schnitt
- Rutschfester Elastomer-Griff
- Die feinen Zähne schneiden bündig, ohne die umliegenden Oberflächen zu beschädigen
- Extra fine and precision cutting
- Elastomer grip for non-slip gripping and comfort
- Rip cut saw teeth can cut flush without damaging surrounding surfaces.



Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
N-G165FS-EUR	165 mm	0.95 mm	27 TPI	0.3 mm (0.3mm)	12	72	4975364 112941	190
NK-G165FS-EUR					24	120	4975364 112958	30

HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER


HAND SAWS & BLADES

GT Jab-Saw



Einzigartige stahlverstärkte kleine Metallsäge mit ergonomischem Elastomergriff und einem austauschbaren, extra robusten 1,2-mm-Sägeblatt mit messerscharfen Schneidezähnen in Doppelreihe.

Unique, steel-reinforced jab saw that features an ergonomic elastomer handle and a replaceable extra heavy-duty 1.2 mm thick blade with twin rows of razor-sharp cutting teeth.



Durch die Trockenwand stechen und grob schneiden

Push it through the drywall and make a rough cut

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
N-G165JS-K1	165 mm	3.75 mm	7 TPI	1.8 mm (2.1mm)	12	72	4975364 112705	143
NK-G165JS-1					24	120	4975364 112712	32

KARTUSCHENPRESSEN

CAULK GUNS

CONVOY®

Gleichmässiger und zuverlässiger Materialfluss. Drehbarer Griff für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Extralange Halbschale für mühelosen Kartuschenwechsel. Mit dem verstellbaren Vorschub lassen sich nahezu alle Materialien gut verarbeiten.


Smooth and dependable caulk guns with rotating handles for maneuvering in and around tight spaces, extra-long barrels for hassle-free tube reloads, and featuring thrust system options to handle any material with ease.



12

Vorschubsystem / Thrust System


DP Dual Power



Bei zähen Materialien drücken Sie den Schieber nach unten, bei weichen Materialien drücken Sie den Schieber nach oben. Durch Drücken des Schiebers nach unten, erhöht sich die Übertragungskraft um 40%.

For hard materials, pull down the lever, for soft materials, push up the lever. By pulling down the lever, thrust force increases about 40%.


Enhanced SST



20% mehr Kontaktfläche zwischen Kolbenstange und Vorschubhülse gewährleistet direkte Kraftübertragung ohne Verluste. Dies führt zu deutlich höherer Lebensdauer.

By increasing 20% of contact surface between plunger and valve plate, the thrust force is transmitted to the plunger without reduction. This results in higher durability.

TT System Twin Thrust System



Die 4 Kanten der Vorschubhülse verstärken die Kraftübertragung auf den Kolben. Dadurch können zähe Materialien einfach verarbeitet werden.

4 edges of valve plates strengthen the thrust force on the plunger. It helps to use hard materials with ease.

Funktionen / Functions

360° RH 360° Rotating Handle

Für einfache Handhabung in beengtem Arbeitsumfeld.

For maneuvering in and around tight spaces.



AFS System Auto Flow Stop System

Kolben zieht sich nach jedem Hub um einige Millimeter zurück. Materialfluss wird effizient und schnell gestoppt.

Plunger goes back a few millimeters after every push to stop the flow efficiently and quickly.



KARTUSCHENPRESSEN

CAULK GUNS

Funktionsliste / Function List

Spezifikationen und Funktionen Specifications and Functions	Inhalt der Abdichtungsmaterialien Caulking material sizes		Materialien Materials		Vorschubsystem Thrust System	Funktionen Functions	
			Halbschale Barrels	Griffe Grips			
CONVOY® Serie CONVOY® Series							
CONVOY® Bulk Super 3Way		Bis zu 550 ml loses Material Pail = up to 550 ml			Aluminium aluminium		—
		Beutel bis zu 400 ml Sausage pack = up to 400 ml					
 P78		Kartusche = 300 ml Cartridge = 300 ml					
CONVOY® Super Sausage 2way		Beutel bis zu 600 ml Sausage pack = up to 600 ml			Metall / Kleber- und Dichtungsmaterial Metal / Resin		
		Kartusche = 300 ml Cartridge = 300 ml					
 P78							
CONVOY® RS					Kleber- und Dichtungsmaterial Resin		
 P79		Kartusche = 310 ml Cartridge = 310 ml					
CONVOY® Super 26							
 P79		CNV100SP26/R1 Kartusche = 310 ml Cartridge = 310ml	Metall Metal	Metall / Kleber- und Dichtungsmaterial Metal / Resin			
		CNV900SP26-R1 Kartusche = 900 ml Cartridge = 900 ml					
CONVOY® Super 12							
 P80		Kartusche = 310 ml Cartridge = 310 ml	Kleber- und Dichtungsmaterial Resin				
CONVOY® Just							
 P80							
CONVOY® J900							
 P81		Kartusche = 900 ml Cartridge = 900 ml					
CONVOY® Lite					Kleber- und Dichtungsmaterial Resin		—
 P81		Kartusche = 310 ml Cartridge = 310 ml					

KARTUSCHENPRESSEN

CAULK GUNS


CONVOY® Bulk Super 3Way

Enhanced SST 360° RH



Standardzubehör

Standard accessories



Art.Nr.					FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CNVBSP3W550/R1	10 : 1	300 ml	400 ml	Up to 550 ml max	Enhanced SST System	1	4	4975364 260192	1,280

CONVOY® Super Sausage 2way


TT System 360° RH AFS System



Standardzubehör


Standard accessories




Art.Nr.					FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CNV-FSP600-R1	12 : 1	300 ml	600 ml	Quick Plunger		4	16	4975364 266422	1,060

Drei-Wege-Kartuschenpistole für drei Nachfüllarten: Lose, Beutel und Kartuschen. Einfacher Wechsel des Kolben durch Drücken des Kugelkopfes. Das SST-System macht es einfach, hochviskose Materialien zu verwenden. Robuster Griff aus Aluminiumdruckguss. Die Gummidichtung am Kolben sorgt dafür, dass kein Dichtungsmaterial in der Kartuschenpresse zurückbleibt. Ausgestattet mit Tropfschutz-System.

3way caulking gun with three refill types: bulk, sausage pack and cartridge. Just touch a button to switch to the right piston for your refill type. SST system makes it easy to use high-viscosity materials. Durable die-cast aluminum trigger and grip. A rubber gasket on the piston ensures that no caulking material leaks back into the gun. Fitted with a drip-prevention mechanism.



- Zwei-Wege-Kartuschenpresse für Beutel und Kartuschen
- Wechselbare Vorschubeinheit
- Einzigartig gestaltete Frontkappe ermöglicht das vollständige Entleeren des Materials
- Rückstandsfreie Oberfläche
- Compatible with sausage and cartridge refills
- Removable plunger
- Uniquely designed front cap enables every ounce of material to be released from the tube
- Anti-residue surface



KARTUSCHENPRESSEN

CAULK GUNS

CONVOY® RS

DP **Enhanced SST** **360° RH**




Übertragungsrate individuell einstellbar, Kartuschenpresse mit extra langer Trommel, 360° drehbarer Griff und extra langer Ausstechnadel. Zum einfachen Dosieren von zähflüssigen Materialien.

Switchable thrust force caulk gun with extra-long barrels, 360° rotating handles, and extra-long seal puncture pins. For dispensing thick, viscous materials.

Dual Power



Enhanced SST



Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CNV100RS/B1	8 : 1 16 : 1	310 ml	Dual Power Enhanced SST System	6	24	4975364 168559	760

CONVOY® Super 26

Enhanced SST **360° RH**



CNV100SP26/R1



CNV900SP26-R1


Die Kartuschenpresse für sehr zähflüssige Materialien. Neue Mechanik für ausgezeichnete Auspresskraft. Ausgereifter Griff- und Bedienungskomfort mit 360°Drehfunktion und rutschfestem Griff. Zusätzlich verstärktes Gehäuse und Verschleißungen.

Extra-high thrust caulk guns with extra-long barrels, 360° rotating handles with elastomer non-slip grips, and extra-long seal puncture pins. For dispensing extra-thick, viscous materials.


Enhanced SST



CNV100SP26/R1



CNV900SP26-R1



Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CNV100SP26/R1	26 : 1	310 ml	Enhanced SST System	6	24	4975364 165619	900
CNV900SP26-R1		900 ml		4	16	4975364 165633	1,005

KARTUSCHENPRESSEN



CAULK GUNS

CONVOY® Super 12



Extrarobuste Kartuschenpresse für maximale Leistung, Kraftvolles Twin Thrust-System, 360° Rotations-Trommel, Automatische Unterbrechung des Materialflusses durch Auto Flow Stop.

Max performance caulk gun with an extra-long barrel, a powerful Twin Thrust dispensing system, Auto Flow Stop, and a 360° rotating handle.





Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CNV100SP12/R1	12 : 1	310 ml	Twin Thrust System	6	24	4975364 067302	820

CONVOY® Just



Extralange Kartuschenpresse für optimale Leistung, Kraftvolles Twin Thrust-System, 360° Rotations-Trommel, Automatische Unterbrechung des Materialflusses durch Auto Flow Stop.

Extra-long barrel caulk gun with a powerful Twin Thrust dispensing system, Auto Flow Stop, and a 360° rotating handle.



Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CNV-JUST/Y1	7 : 1	310 ml	Twin Thrust System	6	24	4975364 066954	600

KARTUSCHENPRESSEN

CAULK GUNS

CONVOY® J900

TT
System



360°
RH

AFS
System



Extragrosse Kartuschenpresse für übergrosse Kartuschen, Kraftvolles Twin Thrust-System, 360° Rotations-Trommel, Automatische Unterbrechung des Materialflusses durch Auto Flow Stop.

Extra-long barrel caulk gun for large size tubes that features a powerful Twin Thrust dispensing system, Auto Flow Stop, and a 360° rotating handle.



Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CNVJ900/YEUSA	7 : 1	US QUART (900 ml)	Twin Thrust System	4	16	049296065911(UPC)	900

CONVOY® Lite



TT
System

AFS
System



Ultraleichte Kartuschenpresse mit Drehverschluss für einfachen Kartuschenwechsel, Kraftvolles Twin Thrust-System, Automatische Unterbrechung des Materialflusses durch Auto Flow Stop.

Ultra-light caulk gun with a unique twist-lock barrel removal system for fast and easy tube changes, a powerful Twin Thrust dispensing system, and Auto Flow Stop.



Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CNV100LT/K1	7 : 1	310 ml	Twin Thrust System	6	24	4975364 066282	480


MARKIER WERKZEUGE

MARKING TOOLS

Precision Snap Line Systems



13

Line Thickness Line Length	 1.0 mm	 1.8 mm	 2.8 mm
45 m			CR604S 
30 m			CR301JF CR201R CR401S 
Replacement Snap Line	PL-ITOL 	PL-ITOLL 	PL-ITO3L 

MARKIER WERKZEUGE

MARKING TOOLS

CHALK-RITE® Dura III



Integrated handle release
Die-cast aluminum Case



- Hochwertige, satten Strich
- Große, auslaufsichere Nachfüllöffnung
- Ergonomisch gestaltetes, stoßfestes Gehäuse
- Doppelt so schnell durch zweifach übersetzten Aufrollmechanismus
- Specially crafted woven snap line
- Large, leak-proof refill port
- Ergonomically designed shock-resistant case
- Double-speed winding mechanism

Art.Nr.	LINE LENGTH	POWDER CAPACITY	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CR604S-D1	2.8 mm × 45 m	709g	1	12	4975364 058706	880

CHALK-RITE® Dura II



Integrated handle release
Die-cast aluminum Case



- Premium geflochtene snap Schnur
- Doppelt so schnell durch zweifach übersetzten Aufrollmechanismus
- Premium braided snap line
- Double-speed winding mechanism

Art.Nr.	LINE LENGTH	POWDER CAPACITY	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CR503S-D1	1.8 mm × 30 m	80g	4	24 (6 sets)	4975364 058690	1,660 (345/pc)

CHALK-RITE® Dura



Integrated handle release
Die-cast aluminum Case



- Premium geflochtene snap Schnur
- Doppelt so schnell durch zweifach übersetzten Aufrollmechanismus
- Premium braided snap line
- Double-speed winding mechanism

Art.Nr.	LINE LENGTH	POWDER CAPACITY	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CR401S-D1	1.0 mm × 30 m	60g	4	24 (6 sets)	4975364 057402	1,480 (300/pc)

MARKIER WERKZEUGE

MARKING TOOLS

CHALK-RITE® Gear Drive



Smooth and durable
Die-cast aluminum Case



- Mit geflochtener Schnur gegen Verdrehen
- Schnelles Einrollen durch Übersetzung 1 : 5

- Premium braided snap line
- Smooth-running five-gear winding mechanism

Art.Nr.	LINE LENGTH	POWDER CAPACITY	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CR201R/D1	1.0 mm × 30 m	55g	4	24 (6 sets)	4975364 054227	1,320 (260/pc)

CHALK-RITE® Jam Free



Smooth and durable
ABS CASE



- Geflochtene Schnur gegen Verdrehung

- Jam-Free braided line

Art.Nr.	LINE LENGTH	POWDER CAPACITY	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CR301JF/D1	1.0 mm × 30 m	70g	4	24 (6 sets)	4975364 057136	1,880 (200/pc)

CHALK-RITE® Snap Line



PL-ITO3L-1



PLITOLL-1



PLITOL-EUR



PLITOS-EUR



Premium Ersatzschnüre für TAJIMA-Schlagschnurgeräte Chalk-Rite. Gedreht aus Polyester und Nylon.

Premium braided nylon / polyester lines for Chalk-Rite chalk snap lines.




Maximum Bold 2.8mm	
Extreme Bold 1.8mm	
Extra Bold 1.0mm	
Ultra-thin 0.5mm	

Art.Nr.	LINE LENGTH	FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
PL-ITO3L-1	2.8 mm × 45 m	Maximum Bold	1	20	4975364 058720	230
PLITOLL-1	1.8 mm × 30 m	Extreme Bold	10	100	4975364 058713	46
PLITOL-EUR	1.0 mm × 30 m	Extra Bold			049296054359 (UPC)	23
PLITOS-EUR	0.5 mm × 30 m	Ultra Thin			049296054342 (UPC)	19

WERKZEUGE FÜR DEN INNENAUSBAU


DRYWALL TOOLS

Drywall Beveling Tools




18 mm Cutterklingen einsetzbar.

Uses 18 mm / 3/4" wide blades



Arbeitstiefe von 1- 3 mm einstellbar in 4 Stufen.

4-step bevel depth adjustment from 1 mm to 3 mm.



Einstellbare Arbeitstiefen

Blade Depth Adjustment Plate Settings.

Nr.	1	2	3	4
	1.0 mm	1.5 mm	2.0 mm	3.0 mm



Werkzeugbett mit FLUORO COAT-Beschichtung für sanftes Arbeiten. Robuster Aluminium-Kern.

Fluoro-Coat base for smooth operation. Rugged die-cast aluminum core.

Drywall Beveling Tools

120 / 180



TBK180H45/R1



TBK120H45/R1



Arbeitstiefen sind bei TAJIMA Kantenhobeln mit 18 mm Cutterklingen einstellbar.

Adjustable bevel depth drywall plane uses 18 mm wide blades.


Zubehör

- 18 mm ENDURA Klinge
- Einstellwerkzeug für Klinge.

Accessoires

- One 18 mm Endura Blade
- Blade Resizing Tool

Dual-purpose



Art.Nr.			CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
TBK120H45/R1	120 mm	max 15 mm	6	36	4975364 056603	130
TBK180H45/R1	180 mm				4975364 056610	240

WERKZEUGE FÜR DEN INNENAUSBAU

DRYWALL TOOLS

Combination Drywall Rasp

Tetra-Teeth

Drei unterschiedliche Sektoren.

Three grinding sections

Spanfrei arbeiten in beide Richtungen.

Clog-free dual-action

Späne werden im Griff aufgefangen.

In-handle dust collection

Combination

Drywall Rasp

Spanfrei arbeiten in beide Richtungen.

Clog-free dual-action Tetra Teeth drywall rasp.

Art.Nr.			CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
TBYD180/-1	180 mm	max 25.4 mm	6	36	4975364 056665	180

WINKELMESSER ANGLE METER

Angle Meter Slant



Slant 100 / AL200M

15



SLT100/-E



SLTAL200M/K1



Winkelmesser mit rotierender Doppelskala für Einhand-Messung von Neigung oder Winkel.

Rotating dual scale angle meters provide one-hand measurement of slant or angles.



SLTAL200M/K1

Mit Magnet und Aluminiumrahmen
With magnet and aluminum frame

Art.Nr.		ACCURACY	SCALE SPECIFICATIONS	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
SLT100/-E	130° - 0 - 130°	±1°	2°	6	36	4975364 040831	275
SLTAL200M/K1						4975364 065858	460



16


PLUMB-RITE® 400GP



Universal-Handlot mit automatischem Einzug, Gehäuse mit Elastomer-Ummantellung, Lot mit 400 g Schnell-Stabilisator.

All-in-one plumb alignment and centering tool with a self-retracting line, elastomer-wrapped case, reinforced setting pin head and a 400 g / 14 oz Quick Stabilizing bob.



Art.Nr.			CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
PZB400GPY/D1	400 g	1.2 mm x 4.5 m	6	24 (4 sets)	4975364 055088	4,150 (650/pc)


PLUMB-RITE® 400



Universal-Handlot mit automatischem Einzug, Lot mit 400 g Schnell-Stabilisator.

All-in-one plumb alignment and centering tool with a self-retracting line and a 400 g / 14 oz Quick Stabilizing bob.




Art.Nr.			CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
PZB400Y/D1	400 g	1.2 mm x 4.5 m	6	24 (4 sets)	4975364 055071	3,910 (250/pc)

PLUMB-RITE® 300



Universal-Handlot mit automatischem Einzug, Lot mit 300 g Schnell-Stabilisator.

All-in-one plumb alignment and centering tool with a self-retracting line and a 300 g / 10 oz Quick Stabilizing bob.

Art.Nr.			CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
PZB300Y/D1	300 g	0.9 mm x 3.0 m	6	24 (4 sets)	4975364 055064	2,650 (400/pc)

INDEX

Item Code	Page				
303D60/A1	41	CNV100SP12/R1	80	DC680-Y1-10	40
305D60/A1	42	CNV100SP26/R1	79	DC690-Y1-10	39
500C40/A1	44	CNV900SP26-R1	79	DFC560N/W1	30
501A40/A1	44	CNVBSP3W550/R1	78	DFC561N/W1	30
520H40/A1	43	CNV-FSP600-R1	78	DFC569B/Y1	31
521H40/A1TAG	43	CNVJ900/YEUSA	81	DFC670N-W1	35
A		CNV-JUST/Y1	80	DFC671N-W1	35
AC500B/S1	34	CONVE-CUTTER-SET1	12 • 31	DKBB50B/W1	57
AC501B/S1	34	CPG175B/Y1	53	DK-BD120-EUR	56
AC700C/S1-2	34	CR201R/D1	84	DK-BT70-EUR	56
AC701C/S1-2	34	CR301JF/D1	84	DK-FKSD-EUR	54
ALB-A210FB	72	CR401S/D1	83	DK-MSFHS-EUR	55
ALB-A240FB	72	CR503S-D1	83	DKTN80X/W1	55
ALOR-A210FB-EU	71	CR604S-D1	83	DK-TNMN-EUR	55
ALOR-A240FB-EU	71	CTGSL1000/K1	51	E	
ALSA-A210FB-EU	71	CTGSL300/K1	51	EPK10MW1E01	22
ALSA-A240FB-EU	71	CTGSL600/K1	51	EPK10MW1E10	22
C		D		EPK10MW2E01	22
CCB39RBH/K1	28	DC360B/Y1	32	EPK10MW3E10	22
CB50C/K1	28	DC390B/K1	46	EPK10MW4E01	22
CB50RBC/K1	29	DC50SFC/Y1	31 • 33	EPK20MW1E01	22
CB62H/B1	29	DC540N/W1	44 • 57	EPK20MW2E01	22
CB65C/K1	29	DC560B/Y1	32	EPK20MW3E10	22
CB65RB-20H-K1	29	DC560RB13D12/Y1	32	EPK20MW4E01	22
CB65RBC/K1	29	DC561B/Y1	32	EPK30MW1E10	22
CB93H/Y1	50	DC561RB13D12/Y1	32	EPK30MW3E10	22
CLP160B/Y1	52	DC610-Y1-10	40	EPK30MW4E01	22
CLP210B/Y1	52	DC660B/Y1	38	G	
CNV100LT/K1	81	DC660N/W1	38	G3GLM27-50EB-EUR	12
CNV100RS/B1	79	DC661N/W1	38	G3GLM27-80EB-EUR	12

INDEX

Item Code	Page			
G3GLWM25-50EB-EUR	10	HSP30MW3A10	21	LC101B/-1 47
GAG3L25-50D-EUR	6	HSP50MW3A10	21	LC301B/-1 42
GAG3L27-75D-EUR	6	HTN30MW2A01	21	LC303B/B1 41
GASP25-50EB-EUR	7	HTN30MW3A10	21	LC303B/Y1 41
GKBG210/-1	73	HTN50MW2A01	21	LC390B/-1 47
GKBG240/-1	73	HTN50MW3A10	21	LC500B/Y1 44
GKG210B/K1	72	I		LC501B/Y1 44
GKG240B/K1	72	INL30NYCB25KB	18	LC520B/Y1 43
GL16-30E-EUR	14	J		LC521B/Y1 43
GL19-50EB-EUR	14	JPR265A/R1	67	LC560D12/Y1 37
GL25-100D-EUR	15	JPR265AFB-R1	67	LC561D12/Y1 37
GL25-100EB-EUR	14	JPR265C/-1	68	LC620B/Y1 43
GL25-50D-EUR	15	JPR265D/K1	67	LC650B/Y1 45
GL25-50EB-EUR	14	JPR265FBR/Y1	68	LC660B/Y1 37
GL25-70EB-EUR	14	JPR265R/Y1	68	LC661B/Y1 37
GL25-75D-EUR	15	JPR265ST/-1	69	LC959X/Y1 50
GL25-80EB-EUR	14	JPR300/K1	67	LCB30-50H/Y1 28
GLM25-50EB-EUR	15	JPR300A/R1	67	LCB30C/Y1 28
GLPYR-SET2	14 • 93	L		LCB30N/YE 28
GLPYR-SET3	14 • 93	L16-30E-EUR	16	LCB30RBC/K1 28
GNB250P/-1	69	L16-30E1-EUR	8	LCB30SC/Y1 28
GNB265FBP/-1	69	L16-50E-EUR	16	LCB50-50H/Y1 28
GNB265P/-1	69	L19-50EB-EUR	16	LCB50C/Y1 28
GNB265STP/-1	69	L22-100-EUR	16	LCB50DC/Y1 28
GNB300FBP-1	69	L25-100E-EUR	16	LCB50N/YE 28
GNB300P/-1	69	L25-50EB-EUR	16	LCB50RB-50H/K1 29
H		L25-50E1-EUR	8	LCB50RBC/K1 29
H13-20EN-EUR	17	L25-70EB-EUR	16	LCB50SN/YE 29
HKB-10B/Y1	48	LB10AH/BE	29	LCB65-20H/Y1 29
HKB-50B/Y1USA	48	LB39H/B1	28	LCB65C/Y1 29

INDEX

Item Code	Page		
LCB65N/Y1	29	PZB400GPY/D1	88
LCB65RBC/K1	29	PZB400Y/D1	89
LCB65S-10H/Y1	29	S	
LCM500B/K1	36	SCRC50/Y1	62
M		SCRC75/Y1	62
MG300FB/REEU	67	SCRH1200/Y1	63
N		SCRL200/Y1	63
N-G165FS-EUR	74	SCRL300/Y1	63
N-G165JS-K1	75	SCRL600/Y1	63
NK-G165FS-EUR	74	SCRM75/Y1	63
NK-G165JS-1	75	SCRN95/Y1	62
NMY13-20D-EUR	18	SF-BHLD-EUR	11
P		SFG3GLWM2570EB-EUR	11
PHR250F80/W1	60	SLT100/-E	87
PHR250H80/W1	61	SLTAL200M/K1	87
PHR500H80/W1	61	SS001/Y1	47
PHR-FB80/-1	61	SSS16-30EB-EUR	9
PHR-HB80/-1	61	SSS19-50EB-EUR	9
PIT-10-EUR	18	SYL30MTBG01E	24
PIT-20-EUR	18	SYL50MT3G15	24
PIT-50-EUR	18	SYR30MT3G15	24
PIT-30FR-EUR	18	SYR50MT3U15TAG	24
PL-ITO3L-1	84	SYS10MT2E01E	25
PLITOL-EUR	84	SYS20MT2E01E	25
PLITOLL-1	84	SYS20MT3U15TAG	25
PLITOS-EUR	84	SYS50MT3B15	25
PSCL300A/W1	59	T	
PSCL300F/W1	58	TBK120H45/R1	85
PSCL500A/W1	59	TBK180H45/R1	85
PZB300Y/D1	89	TBYD180/-1	86
		TOP13-20EK-EUR	17
		TOP13-30EK-EUR	17
		TOP13-35EK-EUR	17
		TOP13-50EK-EUR	17
		TOP13-20N-EUR	17
		TOP13-35N-EUR	17
		TOP13-55N-EUR	17
		V	
		VR101D/R1USA	49
		VR102D/B1	49
		VR103D/S1	49
		VRB2-10B/Y1	48
		VRB2-50B/Y1	48
		VRB2-100B/Y1	48
		Z	
		ZL25-50EB-EUR	13
		ZL25-80EB-EUR	13

Verkaufswand

ATTRACTIVE DISPLAY PROPOSAL

Für die Warenpräsentation

For Product Presentation

Aufsteller

Display



Display : G Lock Pyramiden-Aufsteller

Display : G Lock Payramid Set



Verkaufswand

ATTRACTIVE DISPLAY PROPOSAL


Banner

Banner



TAJIMA Logo Aufkleber

TAJIMA Logo Stickers



memo

memo

Tajima

Als Hersteller von Maßbändern im Jahre 1909 gegründet, produziert TAJIMA heute über 1000 Premium-Handwerkzeuge unter der Marke TAJIMA. TAJIMA ist mittlerweile ein multinationales Unternehmen mit weltweiten Produktionsstätten. Die ambitionierten Vorstellungen von exzellentem Design, der Auswahl der Materialien, der Produktions- und Qualitätskontrollverfahren gelten für alle Werkzeuge als höchster Standard. Alle TAJIMA Mitarbeiter stellen sicher, dass Funktion, Qualität, Form und Design der Werkzeuge die Wünsche und Erwartungen der Anwender erfüllen. TAJIMA Markenwerkzeuge sind weltweit anerkannt für außergewöhnliche Produkt-Eigenschaften und Funktion auf höchstem Qualitätsniveau, so wie es in der heutigen Industrie nur noch selten zu finden ist.

Founded in 1909 as a manufacturer of steel and woven measuring tapes, TJM Design Corporation now produces over 1,000 premium-grade hand tools under the Tajima brand. A multinational organization with global production facilities, TJM Design Corporation continues its commitment to excellence in the design, selection of materials, production and quality control processes that govern the manufacture of its tools. And all TJM Design Corporation staff are dedicated to ensuring that the function, quality, shape and design of Tajima tools fulfills the desires and expectations of the end user. As a result, Tajima brand tools are recognized worldwide as offering exceptional feature and function at a high level of quality rarely seen in today's industry.



Tajima

TJM Design Corp.

3-4-3 Azusawa
Itabashi-ku, Tokyo 174-8503 Japan
Tel: +81-3-3969-6603
Fax: +81-3-3969-7402

No.FGB 2150 January, 2024
Printed in Japan

**TAJIMA AG
TAJIMA TOOL EUROPE**

Stansstadterstrasse 54
CH-6370 Stans Suisse
www.tajima.eu.com
Tel: +41 41 619 7010
Fax: +41 41 619 7011
info@tajima.eu.com



@tajimatoolseurope



@TAJIMATOOLEUROPE